

PORTE TAGLIAFUOCO

VISUAL

VISUAL REI 60/90/120

Chiusura tagliafuoco ad uno e due battenti, 3 lati con struttura d'acciaio coibentato e specchiature in vetro, altre alternative con fiancoluce e/o sopra luce, misure d'ordine in vano muro.

TIPOLOGIA

Visual è una soluzione sicura che coniuga le esigenze di compartimentazione e visibilità. Soddisfa le esigenze di ospedali, ristoranti, uffici pubblici e privati e quant'altro impone l'esigenza della trasparenza. Grazie al sistema costruttivo di profili modulari consente la più vasta gamma di personalizzazione, che spazia dalla porta ad un'anta, due ante, alla porta finestra, con fianchi e sopra luci fissi.

Personalizzando la forma del telaio, il montaggio può essere effettuato a spigolo oppure in corridoio, soddisfacendo un'ampia gamma costruttiva, utile a qualsiasi esigenza architettonica, inoltre dispone di un'ampia fascia di accessori e tipologie di vetro. Visual è la porta di gamma tagliafuoco vetrato più completa con ampia gamma di versatilità modulare .

DESCRIZIONE TECNICA

Chiusura con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del DM 14/12/93, e certificata in vari stati dell'area europea, accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione.

Telaio con struttura perimetrale in acciaio zincato con interposto isolamento termico realizzato con profilo sagomato nelle versioni Z-T-L, 3 cerniere a 3 ali registrabili in altezza e in larghezza su cuscinetti assiali a sfere, di serie autochiusura con chiudiporta forza 2-4, inoltre autochiusura supplementare con cerniera centrale con molla incorporata, di serie telaio con zanche per muratura sui 3 lati.

Battente con struttura perimetrale di sostegno del vetro in acciaio zincato, con interposto isolamento termico, realizzato con profilo sagomato nelle versioni Z-T-L, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura con cilindro tipo Yale con 3 chiavi, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su placca in resina colore nero opaco, guarnizione perimetrale autoespandente fumi caldi.

Telaio e anta verniciati a polveri epossipoliestere colore Avorio chiaro simile RAL 9010, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, applicazioni speciali per esposizioni esterne, apertura vista dall'interno a spingere.

Spessore battente e telaio, REI 60 sp. 55 mm, REI 120 sp. 80 mm.


Opzioni : telaio acon zanche a murare, ad avvitare su controtelaio murato incassato nel muro, a tassellare, manigliera e/o maniglione antipanico, chiudiporta, elettromaniglia per controllo accessi, sopra luce e/o fiancoluce, vetri trasparenti per esterno esposti al sole, vetri riflettenti per esterno esposti al sole, vetri colorati, vetri sabbiati non trasparenti, verniciature RAL a scelta.

Peso della porta REI 60 (vetro compreso): 45-50 Kg/m²


Peso della porta REI 90 (vetro compreso): 95-100 Kg/m²

Peso della porta REI 120 (vetro compreso): 115-120 Kg/m²


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°




INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°



INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°




INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°




cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

Compilare SOLAMENTE
la rappresentazione
della mano d'apertura
richiesta




**APERTURA
SPINGERE
SINISTRA**



**APERTURA
SPINGERE
DESTRA**

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE



Per la scelta della tipologia anta-telaio, barrare la casella del tipo richiesto

<input type="checkbox"/> COD. 234V - Telaio "T" - anta "T"	<input type="checkbox"/> COD. 235V - Telaio "T" - anta "Z"
<input type="checkbox"/> COD. 236V - Telaio "Z" - anta "Z"	<input type="checkbox"/> COD. 239V - Telaio "Z" - anta "T"
<input type="checkbox"/> COD. 237V - Telaio "L" - anta "Z"	<input type="checkbox"/> COD. 238V - Telaio "L" - anta "T"
<input type="checkbox"/> COD. 237V - Telaio "L" - anta "Z"	<input type="checkbox"/> COD. 238V - Telaio "L" - anta "T"

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

- TIPOLOGIE DI FISSAGGIO**
- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
 - TELAIO A TASSELLARE
 - TELAIO CON CONTROTELAIO


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____

ref. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE


Compilare SOLAMENTE
la rappresentazione
della mano d'apertura
richiesta



**APERTURA
SPingere
SINISTRA**

**APERTURA
SPingere
DESTRA**

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE



Per la scelta della tipologia anta-telaio, barrare la casella del tipo richiesto

<input type="checkbox"/> COD. 234V - Telaio "T" - anta "T"	<input type="checkbox"/> COD. 235V - Telaio "T" - anta "Z"
<input type="checkbox"/> COD. 236V - Telaio "Z" - anta "Z"	<input type="checkbox"/> COD. 239V - Telaio "Z" - anta "T"
<input type="checkbox"/> COD. 237V - Telaio "L" - anta "Z"	<input type="checkbox"/> COD. 238V - Telaio "L" - anta "T"
<input type="checkbox"/> COD. 237V - Telaio "L" - anta "Z"	<input type="checkbox"/> COD. 238V - Telaio "L" - anta "T"

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino


TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax


cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE




APERTURA SPINGERE SINISTRA

Compilare SOLAMENTE la rappresentazione della mano d'apertura richiesta



APERTURA SPINGERE DESTRA

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE



Per la scelta della tipologia anta-telaio, barrare la casella del tipo richiesto

<input type="checkbox"/> COD. 234V - Telaio "T" - anta "T"	<input type="checkbox"/> COD. 235V - Telaio "T" - anta "Z"
<input type="checkbox"/> COD. 236V - Telaio "Z" - anta "Z"	<input type="checkbox"/> COD. 239V - Telaio "Z" - anta "T"

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

- TIPOLOGIE DI FISSAGGIO**
- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
 - TELAIO A TASSELLARE
 - TELAIO CON CONTROTELAIO

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____


ref. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

Compilare SOLAMENTE
la rappresentazione
della mano d'apertura
richiesta




**APERTURA
SPINGERE
SINISTRA**



**APERTURA
SPINGERE
DESTRA**

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE



Per la scelta della tipologia anta-telaio, barrare la casella del tipo richiesto

<input type="checkbox"/> COD. 234V - Telaio "T" - anta "T"	<input type="checkbox"/> COD. 235V - Telaio "T" - anta "Z"
<input type="checkbox"/> COD. 236V - Telaio "Z" - anta "Z"	<input type="checkbox"/> COD. 239V - Telaio "Z" - anta "T"

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO


- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

<input type="checkbox"/>				
1	2	3	4	5
6	7			
10	11	12	13	




- COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO
- Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



APERTURA SPINGERE SINISTRA



APERTURA SPINGERE DESTRA

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURE PORTA


ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13


COD. 235 L



COD. 235 T




COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"



COD. 239 L



COD. 239 T




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO


- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA
SPINGERE
SINISTRA**



**APERTURA
SPINGERE
DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti


<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13




COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"



COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 L COD. 239 Z COD. 239 T




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO
- Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



APERTURA SPINGERE SINISTRA



APERTURA SPINGERE DESTRA

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURE PORTA


ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
10	11	12	13


COD. 235 L




COD. 235 Z




COD. 235 T




COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 L



COD. 239 Z



COD. 239 T




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO


- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA
SPINGERE
SINISTRA**



**APERTURA
SPINGERE
DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala



Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax


cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra





- COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO
- Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax


cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra

Barrare la casella dei vani ciechi richiesti


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




COD. 235 L

COD. 235 Z


COD. 235 T




COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"



COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"



COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"



COD. 239 L

COD. 239 Z

COD. 239 T




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO


- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA
SPINGERE
SINISTRA**



**APERTURA
SPINGERE
DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti


<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13




COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"





COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"



COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"



COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO


- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



APERTURA SPINGERE SINISTRA



APERTURA SPINGERE DESTRA

I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____

ref. ordine _____

DEFINIZIONE MISURE PORTA


ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra



Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

1	2	3	4	5
6	7			
8	9			


COD. 235 L



COD. 235 Z



COD. 235 T



COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"

COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"


COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"

COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"


COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"

COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"


COD. 239 L



COD. 239 Z



COD. 239 T




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO


- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA
SPINGERE
SINISTRA**



**APERTURA
SPINGERE
DESTRA**

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

<input type="checkbox"/>	4				
<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	9		



- COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"





TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____

ref. ordine _____

DEFINIZIONE MISURE PORTA


ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra



Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	5	6	7
8	9		


COD. 235 L




COD. 235 Z




COD. 235 T



COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"




COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




COD. 239 L



COD. 239 Z



COD. 239 T




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO


- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA
SPINGERE
SINISTRA**



**APERTURA
SPINGERE
DESTRA**


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
8	9		





- COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO
- Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____

ref. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	6	7
8	9		



- COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



**APERTURA
SPINGERE
SINISTRA**



**APERTURA
SPINGERE
DESTRA**


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




- COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"




TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO
- Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



APERTURA SPINGERE SINISTRA



APERTURA SPINGERE DESTRA

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE PORTA

ATTENZIONE: il disegno rappresenta una porta a spingere sinistra




Barrare la casella dei vani ciechi richiesti

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- COD. 235 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 235 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "T" - ANTA "Z"
- COD. 239 L - TELAIO "L" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 Z - TELAIO "Z" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"
- COD. 239 T - TELAIO "T" su muro - TELAIO "Z" - ANTA "T"





TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE




I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "L"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "Z"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "T"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA

TELAIO α "L"	TELAIO α "Z"	TELAIO α "T"

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "L"




DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "Z"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "T"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO


- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
 - TELAIO A TASSELLARE
 - TELAIO CON CONTROTELAIO
- Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "L"




DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "Z"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "T"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "L"




DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "Z"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "T"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO


- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
 - TELAIO A TASSELLARE
 - TELAIO CON CONTROTELAIO
- Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "L"




DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "Z"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "T"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
- TELAIO A TASSELLARE
- TELAIO CON CONTROTELAIO

Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VOSTRO ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____


DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "L"




DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "Z"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA con TELAIO A "T"



DEFINIZIONE MISURE VETRATA FISSA



TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

- TELAIO CON ZANCHE A MURARE
 - TELAIO A TASSELLARE
 - TELAIO CON CONTROTELAIO
- Vetri imballati per singolo ordine al costo di listino

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

