



D
s.
e
e

Dierre Contemporary Style

Sintesi dei più moderni stili di vita.
Alta ingegneria e tecnologia prendono
forma in un nuovo modo di abitare.
Un team di lavoro dedicato, per esprimere
il lato più contemporaneo di Dierre.

li ve



Vivere le nuove tendenze ogni giorno, grazie alle intuizioni di un gruppo di progettisti con lo sguardo rivolto alle più moderne avanguardie architettoniche e stilistiche. E' questa la natura stessa di D.SIDE.

Dside



Competenza e avanguardia diventano eleganti suggestioni per esprimere un nuovo modo di abitare. Moda, arte, concept design, carattere made in Italy. Raffinate contaminazioni trovano libera espressione.



expe rie nce



D|side

**cr
ea
te**

Il calore del legno incontra la linearità del gusto contemporaneo. Interpretando l'essenza stessa delle forme, in un connubio perfetto di tradizione e sperimentazione, l'universo D.SIDE prende vita.

fu si on

Porta con telaio in alluminio



Riflessi di luce,
per impreziosire i vostri ambienti
con materiali dal sapore hi-tech.
La linea di porte FUSION,
con il telaio a vista in alluminio
satinato, è un perfetto connubio
tra estetica, qualità, cura dei dettagli
e possibilità di personalizzazione.
Design, firmato Dierre.









- 1. Fusion 1 laccata bianca con sistema integrato maniglia GRONINGEN (nostro cod. A25)
- 2. Fusion 1 rovere tinto con sistema integrato maniglia GRONINGEN (nostro cod. A25)
- 3. Fusion 3 con vetro trasparente con sistema integrato maniglia GRONINGEN (nostro cod. A25)

fu
si
on

Le ante sono disponibili nelle essenze: tanganka tinto, tanganka biondo, sherry, noce nazionale, ciliegio, rovere biondo, rovere tinto, rovere sbiancato, rovere tinto wengé, rovere grigio, rovere antracite, teak, in tutte le laccature RAL e a tutto vetro.










Soluzioni d'apertura

doppio battente	scorrevole interno muro	scorrevole contrapposto interno muro	scorrevole esterno muro	scorrevole contrapposto esterno muro	scorrevole esterno 2 ante sovrapposte singole	scorrevole esterno 2 ante sovrapposte doppie





Attenzione: questa maniglia non permette la chiusura dell'anta, per avere la versione con chiave consultare il listino.

Fusion 3. Con maniglia modello ATLANTA (cod. A24).

Combinazioni di inserti.

FUSION 1			FUSION 1			
	Cieca trancia verticale	Cieca trancia orizzontale				
			Cieca 3 riquadri e 2 profili in alluminio satinato	Cieca 4 riquadri e 3 profili in alluminio satinato	Cieca 5 riquadri e 4 profili in alluminio satinato	Cieca con riquadro centrale e 2 profili in alluminio satinato
FUSION 2					FUSION 3	
	Cieca	Cieca con fascia centrale in alluminio satinato	Cieca con fascia centrale e zoccolo in alluminio satinato	Cieca con fascia centrale e 2 zoccoli in alluminio satinato		
					Cieca	Vetrata con vetro trasparente

Profili del battente


			
FUSION 1	FUSION 2	FUSION 3	FUSION 3




La maniglieria è a scelta tra differenti modelli.
La versione con anta in vetro è già corredata da una maniglia specifica.

fu
si
on

definizione delle misure da sezione trasversale




definizione delle misure da sezione longitudinale




RAPPRESENTAZIONE CON MODELLI ESEMPLIFICATIVI FUORI SCALA

definizione delle misure da sezione trasversale




definizione delle misure da sezione longitudinale




RAPPRESENTAZIONE CON MODELLI ESEMPLIFICATIVI FUORI SCALA

ANTA SCORREVOLE ESTERNO MURO AD UN'ANTA E A DUE ANTE CONTRAPPOSTE

definizione delle misure da sezione trasversale - due ante con telaio completo di entrambi i coprifili




definizione delle misure da sezione longitudinale - un anta con telaio completo di entrambi i coprifili




RAPPRESENTAZIONE CON MODELLI ESEMPLIFICATIVI FUORI SCALA

ANTA SCORREVOLE ESTERNO MURO A DUE E QUATTRO ANTE SOVRAPPORTE

definizione delle misure da sezione trasversale



definizione delle misure da sezione longitudinale




RAPPRESENTAZIONE CON MODELLI ESEMPLIFICATIVI FUORI SCALA

FUSION


FUSION

ANTA SCORREVOLE INTERNO MURO

definizione delle misure da sezione trasversale




definizione delle misure da sezione longitudinale




RAPPRESENTAZIONE CON MODELLI ESEMPLIFICATIVI FUORI SCALA

ANTA SCORREVOLE CONTRAPPOSTO

definizione delle misure da sezione trasversale



definizione delle misure da sezione longitudinale



RAPPRESENTAZIONE CON MODELLI ESEMPLIFICATIVI FUORI SCALA

mi
me
si

Porta raso muro

N.B. Maniglia non presente a listino.

Ridurre le forme a pura essenza, seguendo la linearità degli spazi. La linea di porte MIMESI è caratterizzata da un battente filomuro perfettamente integrato alla parete e da dettagli originali, come le cerniere a scomparsa che permettono un'apertura dell'anta di 180°. Stile minimale, funzionalità e libertà di personalizzazione.





mi
me
si

Mimesi a due ante RAL 7040.
Stile minimale e infinite possibilità di personalizzazione.






1. Mimesi laccata avorio con sistema integrato maniglia GRONINGEN (nostro cod. A25)
2. Mimesi rovere tinto wengé

Le ante sono disponibili nelle essenze:
 tanganka tinto, tanganka biondo, sherry, noce nazionale, ciliegio, rovere biondo, rovere tinto, rovere sbiancato, rovere tinto wengé, rovere grigio, rovere antracite, teak, in tutte le laccature RAL o grezze con mano di fondo per uniformarle alla parete.
 Disponibile in versione a spingere o a tirare.

mimesi



Soluzioni d'apertura



doppio
battente




N.B. Maniglia non presente a listino.

Combinazioni di inserti.

						
Cieca trancia verticale	Cieca trancia orizzontale	Cieca 3 riquadri e 2 profili in alluminio satinato	Cieca 4 riquadri e 3 profili in alluminio satinato	Cieca 5 riquadri e 4 profili in alluminio satinato	Cieca con riquadro centrale e 2 profili in alluminio satinato	Cieca 2 riquadri e 1 profilo in alluminio satinato

Profili del battente

Telaio


		
	Per porta a spingere	Per porta a tirare




mi
me
si

Sistemi di apertura disponibili: a pressione, con serratura patent, con sistema integrato serratura/maniglia HCS.

definizione delle misure da sezione trasversale - un anta con telaio a filo muro




definizione delle misure da sezione longitudinale - un anta a spingere con telaio a filo muro




RAPPRESENTAZIONE CON MODELLI ESEMPLIFICATIVI FUORI SCALA

definizione delle misure da sezione trasversale - un anta con telaio a filo muro



definizione delle misure da sezione longitudinale - un anta a tirare con telaio a filo muro



RAPPRESENTAZIONE CON MODELLI ESEMPLIFICATIVI FUORI SCALA

Sportello d'ispezione

shape



Grazie a **Shape** l'elegante sistema di pannelli chiudi vano a filo muro, è possibile realizzare ripostigli o chiudere quadri di controllo, mimetizzando perfettamente i vani nella parete.




Shape. Un'idea innovativa e funzionale,
un nuovo modo di sfruttare gli spazi.

sha
pe


Apertura vano a destra o a sinistra

Disponibile grezzo con mano di fondo per uniformarlo alla parete, tanganka tinto, tanganka biondo, sherry, noce nazionale, ciliegio, rovere biondo, rovere tinto, rovere sbiancato, rovere tinto wengé, rovere grigio, rovere antracite, teak e laccato RAL.

Dimensioni disponibili da 250x250 mm a 1100x1100 mm.



definizione delle misure da sezione trasversale



definizione delle misure da sezione longitudinale

