

B A S I C

MOOD
WOOD

B A S I C

Una linea versatile di porte per interni, ispirata a criteri formali e tecnologici di alto livello. Ideata per l'applicazione seriale, Basic chiude ed arreda spazi abitativi ed ambienti professionali, inserendosi all'interno di ogni progetto con un ventaglio eclettico ed esteso di materiali, soluzioni estetiche e configurazioni. Qualità e prestigio sono firmati Dierre.

A versatile line of internal doors which inspires to high level formal and technological criteria. Conceived for serial application, Basic encloses and furnishes living environments and professional settings, blending into any project with a varied and extended range of materials, aesthetic solutions and configurations. Quality and prestige endorsed by Dierre.

TWIN SET	04-17
NEW EVEN	18-25
SKY	26-29
LIBERTI	30-33
NOVELTY	34-39
MODIGLIANI	40-45
ALUTECH	46-49

SCHEDE TECNICHE	52-69
TECHNICAL SHEETS	

CONFIGURAZIONI	70-71
CONFIGURATIONS	

Porta in melaminico liscia, dal design lineare, moderno, essenziale.
Configurazioni disponibili: a un battente e scorrevole interno muro.

*Flush melamine door with a linear, modern and essential design.
Available configurations: single leaf and sliding inside the wall.*

COLORI | COLORS


Tanganika biondo | Noce nazionale | Ciliegio | Bianco | Rovere sbiancato* | Rovere wengè* | Sherry**
Light tanganyika | Italian walnut | Cherry wood | White | Bleached oak | Wengè oak* | Sherry***

* disponibile solo per Twin Set 1

** available only for Twin Set 1*

** disponibile solo per Twin Set 4

*** available only for Twin Set 4*



TWIN SET 1

Versione
Colore
Coprifilo

cieca a 5 riquadri
rovere wengè
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with 5 sections
wengè oak
M20 at 45°



TWIN SET







TWIN SET 1

Versione
Colore
Coprifilo

cieca
ciliegio
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank
cherry wood
M20 at 45°



TWIN SET 1

Versione
Colore
Coprifilo

cieca
noce nazionale
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould


blank
italian walnut
M20 at 45°



TWIN SET 1

Versione cieca
Colore tanganyika biondo
Coprifilo M20 a 45°

Variant blank
Colour light tanganyika
Cover mould M20 at 45°




TWIN SET 1

Versione
Colore cieca a 2 riquadri
rovere sbiancato
inserti cromo

Coprifilo M20 a 45°

Variant
Colour blank with 2 sections
bleached oak
chrome inserts

Cover mould M20 at 45°





TWIN SET 1

Versione
Colore
Coprifilo

cieca a 4 riquadri
rovere wengè
inserti cromo
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with 4 sections
wengè oak
chrome inserts
M20 at 45°




TWIN SET 2

Versione
Colore
Coprifilo

cieca ad una bugna
noce nazionale
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with one panel
Italian walnut
M20 at 45°




TWIN SET 2

Versione
Colore
Coprifilo

finestrata a 4 specchiature
laccata bianca
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

glazed with 4 panes
lacquered white
M20 at 45°





TWIN SET 3

Versione
Colore
Coprifilo

finestrata inglese
ciliegio
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

glazed English style
cherry wood
M20 at 45°



TWIN SET 3

Versione
Colore
Coprifilo

cieca a 2 bugne
noce nazionale
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with 2 panels
Italian walnut
M20 at 45°





TWIN SET 3

Versione
Colore
Coprifilo

a 3 specchiature
tanganika biondo
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

with 3 panes
light tanganyika
M20 at 45°




TWIN SET 4

Versione
Colore
Coprifilo

cieca
sherry
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank
sherry
M20 at 45°



Porta in melaminico progettata per inserirsi in spazi di stile contemporaneo, ma avvolgente. Configurazioni disponibili: a un battente e scorrevole interno muro.

Melamine door designed to blend within contemporary but warm style settings. Available configurations: single leaf and sliding inside the wall.

COLORI | COLORS

Tanganika miele | Noce nazionale | Ciliegio
Honey tanganyika | Italian walnut | Cherry wood



NEW EVEN 4

Versione
Colore
Coprifilo

cieca
noce nazionale
M20 a 45°




Variant
Colour
Cover mould

cieca
Italian walnut
M20 at 45°



NEW EVEN






NEW EVEN 1

Versione
Colore
Coprifilo

cieca
ciliegio
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank
cherry wood
M20 at 45°



NEW EVEN 2

Versione
Colore
Coprifilo

cieca ad una bugna
ciliegio
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with one panel
cherry wood
M20 at 45°




NEW EVEN 2

Versione
Colore
Coprifilo

finestrata a 4 specchiature
bianco
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

glazed with 4 panes
white
M20 at 45°




NEW EVEN 3

Versione
Colore
Coprifilo

cieca a 2 bugne
noce nazionale
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with 2 panels
Italian walnut
M20 at 45°



NEW EVEN 4

Versione
Colore
Coprifilo

cieca
tanganika miele
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank
honey tanganyika
M20 at 45°



Porta in melaminico, dalle linee originali ed attuali. Il particolare telaio con coprifilo quadrato accentua la sua personalità giovane, ma ricercata. Configurazioni disponibili: a un battente e scorrevole interno muro.

Melamine door designed to blend within contemporary but warm style settings. The particular frame with square covermould enhances its young but refined personality. Available configurations: single leaf and sliding.

COLORI | COLORS

Rovere sbiancato | Ciliegio | Rovere wengè
Bleached oak | Cherry wood | Wengè oak



SKY

Versione
Colore
Coprifilo

cieca a 5 riquadri
rovere wengè
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with 5 sections
wengè oak
M20 at 45°

S K Y







SKY

Versione
Colore
Coprifilo

cieca a 2 riquadri
rovere sbiancato
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with 2 sections
bleached oak
M20 at 45°



SKY

Versione
Colore
Coprifilo

cieca
ciliegio rigatino
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank
cherry wood with lines
M20 at 45°

Porta in essenza, dal carattere contemporaneo, pensata per un ambiente moderno e versatile. Configurazioni disponibili: a un battente, scorrevole interno muro o pieghevole.

Wooden door with a contemporary character, conceived for a modern and versatile setting. Available configurations: single leaf, sliding inside the wall or folding.

COLORI | COLORS

Tanganika tinto | Tanganika biondo | Sherry | Bianco
Stained tanganyika | Light tanganyika | Sherry | White



LIBERTI 1

Versione
Colore
Coprifilo

cieca
tanganika tinto
M20 a 45°



Variant
Colour
Cover mould

blank
stained tanganyika
M20 at 45°



LIBERTI








LIBERTI 2

Versione
Colore
Coprifilo

cieca ad una bugna
laccato bianco
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with one panel
lacquered white
M20 at 45°



LIBERTI 3

Versione
Colore
Coprifilo

finestrata
sherry
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

glazed
sherry
M20 at 45°

Il calore e il prestigio del massello, per porte dall'eleganza classica ma sempre attuale. Configurazioni disponibili: a un battente, a doppio battente e scorrevole interno muro ad una o due ante.

The warmth and prestige of solid wood for doors with a classical but always up-to-date smartness. Available configurations: single leaf, double leaf and single or double leaf sliding inside the wall.

COLORI | COLORS

Nocinwood | Cilinwood | Laccate
Nocinwood | Cilinwood | Lacquered




NOVELTY 4

Versione con vetro stratificato
satinato con linee orizzontali
sabbiate
Colore cilinwood
Coprifilo M20 a 45°

Variant with layered satin glass
with sanded horizontal lines
Colour cilinwood
Cover mould M20 at 45°

NOVELTY






NOVELTY 1

Versione
Colore
Coprifilo

cieca con bugna
cilinwood
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with panel
cilinwood
M20 at 45°




NOVELTY 2

Versione
Colore
Coprifilo

cieca con bugna
nocinwood
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with panel
nocinwood
M20 at 45°




NOVELTY 3

Versione
Colore
Coprifilo

cieca con foderina
cilinwood
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with flat panel
cilinwood
M20 at 45°



NOVELTY 2

Versione
Colore
Coprifilo

cieca con bugna
laccato bianco
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with panel
lacquered white
M20 at 45°

Un'interpretazione moderna e raffinata del legno di rovere e della sua ricchezza. Configurazioni disponibili: a un battente, a doppio battente e scorrevole interno muro ad una o due ante.

Oak wood rendered in a modern and refined interpretation of its richness. Available configurations: single leaf, double leaf and single or double leaf sliding inside the wall.

COLORI | COLORS

Rovere tinto | Rovere sbiancato | Wengè | Grigio e biondo
Stained oak | Bleached oak | Wengè | Grey and light



MODIGLIANI 2

Versione
Colore
Coprifilo

cieca con foderina
rovere sbiancato
M70 a 45°


Variant
Colour
Cover mould

blank with flat panel
bleached oak
M70 a 45°



MODIGLIANI





MODIGLIANI 1

Versione
Colore
Coprifilo

cieca con foderina
rovere tinto
M70 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with flat panel
stained oak
M70 at 45°





MODIGLIANI 3

Versione
Colore
Coprifilo

cieca con inserti ottone
rovere grigio
M70 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with brass inserts
grey oak
M70 at 45°






MODIGLIANI 4

Versione
Colore
Coprifilo

cieca con inserti cromo satinato
rovere tinto
M70 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank with satin chrome inserts
stained oak
M70 at 45°



MODIGLIANI 5

Versione
Colore
Coprifilo

cieca
rovere biondo
M20 a 45°

Variant
Colour
Cover mould

blank
light oak
M20 at 45°

Porte tecniche con telaio in alluminio, dedicate ad edifici pubblici ed ambienti professionali: uffici, esercizi commerciali, scuole, ospedali e aeroporti. Configurazioni disponibili: a un battente standard, a due battenti standard, a un battente standard con sopraluce, a due battenti standard con sopraluce. Per ciascuna configurazione è disponibile la variante con maniglione antipanico.

Technical doors with aluminium frame, conceived for public buildings and professional settings: offices, shops, schools, hospitals and airports. Available configurations: standard single leaf, standard double leaf, standard single leaf with fanlight, standard double leaf with fanlight. For each configuration the anti-panic handle variant is available.

COLORI * | COLORS *

Bianco
White

* a richiesta disponibili tutti i colori Ral * all Ral colours available on request



ALUTECH



Versione
Colore cieca ad un battente primerizzata
bianco

Variant
Colour blank primed single leaf
white



ALUTECH






ALUTECH

Versione
Colore cieca ad un battente plastifica
rosso RAL 3020

Variant
Colour blank plastic coated single leaf
red RAL 3020



ALUTECH

Versione
Colore

cieca a due battenti plastificata
nero RAL 9005


Variant
Colour

blank plastic coated double leaf
black RAL 9005


APERTURA A 1 BATTENTE

SINGLE LEAF OPENING


TWIN SET | NEW EVEN | SKY | LIBERTI




SVILUPPO MISURE ALTEZZA			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA		
INTERNO CONTROTELAIO	ESTERNO TELAIO	LUCE NETTA ALTEZZA	INTERNO CONTROTELAIO	ESTERNO TELAIO	LUCE NETTA LARGHEZZA
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800



SPINTA A DESTRA



SPINTA A SINISTRA




TWIN SET | NEW EVEN | SKY | LIBERTI

APERTURA SCORREVOLE A 1 ANTA

SINGLE LEAF SLIDING OPENING


SVILUPPO MISURE ALTEZZA		SVILUPPO MISURE LARGHEZZA			DIMENSIONE ANTA	
MISURA DA SOTTOGUIDA	LUCE NETTA ALTEZZA	LUCE INTERNO ALETTA/ALETTA	LUCE LARGHEZZA NOMINALE	LUCE LARGHEZZA REALE	ALTEZZA ANTA	LARGHEZZA ANTA
LNH + 40	LNH	LNL + 40	LNL *	LNL - 10	LNH+5	LNL + 15
2140	2100	840	800	790	2105	815




SPINTA A DESTRA



SPINTA A SINISTRA




Tutti i riferimenti con l'asterisco (*) sono da indicare nell'ordine



SVILUPPO MISURE ALTEZZA			SVILUPPO MISURE LARGHEZZA		
INTERNO CONTROTELAIO	ESTERNO TELAIO	LUCE NETTA ALTEZZA	INTERNO CONTROTELAIO	ESTERNO TELAIO	LUCE NETTA LARGHEZZA
LNH + 50	LNH + 40	LNH	LNL + 100	LNL + 80	LNL
2150	2140	2100	900	880	800






NOVELTY

APERTURA A 1 BATTENTE
SINGLE LEAF OPENING


CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LNH x LNL luci nette nominali	luci nette reali	esterno telaio	interno controtelaio	esterno coprifioli
2000 x 700	2001 x 702	2040 x 780	2050 x 800	2103.5 x 907
2000 x 750	2001 x 752	2040 x 830	2050 x 850	2103.5 x 957
2000 x 800	2001 x 802	2040 x 880	2050 x 900	2103.5 x 1007
2100 x 700	2101 x 702	2140 x 780	2150 x 800	2203.5 x 907
2100 x 750	2101 x 752	2140 x 830	2150 x 850	2203.5 x 957
2100 x 800	2101 x 802	2140 x 880	2150 x 900	2203.5 x 1007

NOTE TECNICHE



SPINTA A DESTRA




SPINTA A SINISTRA


APERTURA A 2 BATTENTI

FOLDING OPENING

NOVELTY




Tutti i riferimenti con l'asterisco (*) sono da indicare nell'ordine




NOTE TECNICHE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI



spinta	LNH x LNL luci nette nominali	luci nette reali	esterno telaio	interno controteलाio	esterno coprifiло
	2000 x 700 + 700	2001 x 1402	2040 x 1480	2050 x 1500	2103.5 x 1607
	2000 x 750 + 750	2001 x 1502	2040 x 1580	2050 x 1600	2103.5 x 1707
	2000 x 800 + 800	2001 x 1602	2040 x 1680	2050 x 1700	2103.5 x 1807
	2100 x 700 + 700	2101 x 1402	2140 x 1480	2150 x 1500	2203.5 x 1607
	2100 x 750 + 750	2101 x 1502	2140 x 1580	2150 x 1600	2203.5 x 1707
	2100 x 800 + 800	2101 x 1602	2140 x 1680	2150 x 1700	2203.5 x 1807




NOVELTY I MODIGLIANI

APERTURA SCORREVOLE A 1 ANTA

SINGLE LEAF SLIDING OPENING

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
LNH x LNL luci nette nominali	luci nette reali	esterno telaio	interno controtelaio	esterno coprifiolo
2000 x 600	2000 x 600	2050 x 650	2050 x 650	2101.5 x 773
2000 x 700	2000 x 700	2050 x 750	2050 x 750	2101.5 x 873
2000 x 750	2000 x 750	2050 x 800	2050 x 800	2101.5 x 923
2000 x 800	2000 x 800	2050 x 850	2050 x 850	2101.5 x 973
2000 x 900	2000 x 900	2050 x 950	2050 x 950	2101.5 x 1073
2100 x 600	2100 x 600	2150 x 650	2150 x 650	2201.5 x 773
2100 x 700	2100 x 700	2150 x 750	2150 x 750	2201.5 x 873
2100 x 750	2100 x 750	2150 x 850	2150 x 850	2201.5 x 923
2100 x 800	2100 x 800	2150 x 850	2150 x 850	2201.5 x 973
2100 x 900	2100 x 900	2150 x 950	2150 x 950	2201.5 x 1073



NOTE TECNICHE




APERTURA SCORREVOLE A 2 ANTE

DOUBLE LEAF SLIDING OPENING

NOVELTY | MODIGLIANI



kit maniglie fornito di serie



Tutti i riferimenti con l'asterisco (*) sono da indicare nell'ordine


NOTE TECNICHE

spinta




CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LNH x LNL luci nette nominali	luci nette reali	esterno telaio	interno controtelaio	esterno coprifiolo
2000 x 600 + 600	2000 x 1200	2050 x 1250	2050 x 1250	2101.5 x 1373
2000 x 700 + 700	2000 x 1400	2050 x 1450	2050 x 1450	2101.5 x 1573
2000 x 750 + 750	2000 x 1500	2050 x 1550	2050 x 1550	2101.5 x 1623
2000 x 800 + 800	2000 x 1600	2050 x 1650	2050 x 1650	2101.5 x 1773
2000 x 900 + 900	2000 x 1800	2050 x 1850	2050 x 1850	2101.5 x 1973
2100 x 600 + 600	2100 x 1200	2150 x 1250	2150 x 1250	2201.5 x 1373
2100 x 700 + 700	2100 x 1400	2150 x 1450	2150 x 1450	2201.5 x 1573
2100 x 750 + 750	2100 x 1500	2150 x 1550	2150 x 1550	2201.5 x 1623
2100 x 800 + 800	2100 x 1600	2150 x 1650	2150 x 1650	2201.5 x 1773
2100 x 900 + 900	2100 x 1800	2150 x 1850	2150 x 1850	2201.5 x 1973



Tutti i riferimenti con l'asterisco (*) sono da indicare nell'ordine




MODIGLIANI

APERTURA A 1 BATTENTE
SINGLE LEAF OPENING

NOTE TECNICHE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI



SPINTA A DESTRA




SPINTA A SINISTRA

LNH x LNL luci nette nominali	luci nette reali	esterno telaio	interno controteilaio	esterno coprifiilo
2000 x 700	2001 x 702	2040 x 780	2050 x 800	2113.5 x 927
2000 x 750	2001 x 752	2040 x 830	2050 x 850	2113.5 x 977
2000 x 800	2001 x 802	2040 x 880	2050 x 900	2113.5 x 1027
2100 x 700	2101 x 702	2140 x 780	2150 x 800	2213.5 x 927
2100 x 750	2101 x 752	2140 x 830	2150 x 850	2213.5 x 977
2100 x 800	2101 x 802	2140 x 880	2150 x 900	2213.5 x 1027

APERTURA A 2 BATTENTI

DOUBLE LEAF OPENING


MODIGLIANI




CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LNH x LNL luci nette nominali	luci nette reali	esterno telaio	interno controteilaio	esterno coprifiilo
2000 x 700 + 700	2001 x 1402	2040 x 1480	2050 x 1500	2113.5 x 1627
2000 x 750 + 750	2001 x 1502	2040 x 1580	2050 x 1600	2113.5 x 1727
2000 x 800 + 800	2001 x 1602	2040 x 1680	2050 x 1700	2113.5 x 1827
2100 x 700 + 700	2101 x 1402	2140 x 1480	2150 x 1500	2213.5 x 1627
2100 x 750 + 750	2101 x 1502	2140 x 1580	2150 x 1600	2213.5 x 1727
2100 x 800 + 800	2101 x 1602	2140 x 1680	2150 x 1700	2213.5 x 1827

NOTE TECNICHE



SPINTA
DESTRA




SPINTA
SINISTRA


ALUTECH

ALUTECH

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°




INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°




I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°



INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°



I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

ALUTECH


APERTURA A 1 BATTENTE CON MANIGLIONE ANTIPANICO
STANDARD SINGLE LEAF OPENING WITH ANTI-PANIC HANDLE

ALUTECH

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°




INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°




I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°



INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°



ALUTECH

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

APERTURA A 2 BATTENTI CON MANIGLIONE ANTIPANICO
DOUBLE LEAF OPENING WITH ANTI-PANIC HANDLE




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

Compilare SOLAMENTE
la rappresentazione
della mano d'apertura
richiesta




APERTURA SPINGERE
SINISTRA




APERTURA SPINGERE
DESTRA

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE




TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

SEZIONE ANTA
VERSIONE LAMINATA



SEZIONE ANTA
VERSIONE PLASTIFICATA
E PRIMERIZZATA




I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

Compilare SOLAMENTE
la rappresentazione
della mano d'apertura
richiesta




APERTURA SPINGERE
SINISTRA



APERTURA SPINGERE
DESTRA

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso


ALUTECH

APERTURA A 2 BATTENTI
DOUBLE LEAF OPENING


ALUTECH

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

Compilare SOLAMENTE
la rappresentazione
della mano d'apertura
richiesta




APERTURA SPINGERE
SINISTRA



APERTURA SPINGERE
DESTRA

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



SEZIONE ANTA
VERSIONE LAMINATA




SEZIONE ANTA
VERSIONE PLASTIFICATA
E PRIMERIZZATA

I disegni sono esemplificativi e fuori scala


Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

Compilare SOLAMENTE
la rappresentazione
della mano d'apertura
richiesta




APERTURA SPINGERE
SINISTRA



APERTURA SPINGERE
DESTRA

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso

ALUTECH

APERTURA A 2 BATTENTI CON SOPRALUCE
DOUBLE LEAF OPENING WITH FANLIGHT



UN BATTENTE
SINGLE LEAF



UN BATTENTE A SESTO
ARCHED SINGLE LEAF



UN BATTENTE A SESTO RIBASSATO
REDUCED ARCH SINGLE LEAF



ANTA TRAPEZIA
SLANTED LEAF



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE A SESTO
SINGLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO
SINGLE LEAF WITH LOWERED
ARCHED FANLIGHT



UN BATTENTE CON SINGOLO
FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT
AND ONE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH DOUBLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE
DOUBLE LEAF



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON SINGOLO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH SINGLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E SINGOLO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT
AND SINGLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE
CON DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO RIBASSATO
DOUBLE LEAF WITH LOWERED
ARCHED FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE A SESTO
DOUBLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE A SESTO
RIBASSATO, DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH LOWERED ARCHED
FANLIGHT AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
A SESTO E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH ARCHED FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



UN BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
SINGLE LEAF WITH FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



DOPPIO BATTENTE CON SOPRALUCE
E DOPPIO FIANCOLUCE
DOUBLE LEAF WITH FANLIGHT
AND DOUBLE SIDELIGHT



w w w . d i e r r e . c o m

DIERRE S.p.a. - Strada Statale per Chieri, 66/15 - 14019 Villanova d'Asti (AT)
Tel +39 0141 949411 - Fax +39 0141 946427 - E-mail: info@dierre.it
Numero Verde 800 812086