



GLORIA®

Háztartási és kerti berendezések



Termékkatalógus 2016

Érvényes: 2015. október 1-től - E katalógus megjelenésével a korábbi katalógusban található információk érvényüket veszítik. Fenntartjuk a jogot a termékek műszaki jellemzőinek módosítására!



Mobiltelefonon használható, személyre szabott termékajánlót is tartalmaz (28. oldal)



A legjobb választás burkolt felületek és fugák tisztításához

- KÉNYELMES • HATÉKONY
- PRAKTIKUS • UNIVERZÁLIS

MultiBrush elektromos felülettisztító keféjével a GLORIA tovább bővíti környezetbarát, vegyszermentes gyomnövény-eltávolító eszközeinek termékpalettáját. Az elektromos motorral meghajtott készülék innovatív kettős funkcióval rendelkezik: mind a felületek, mind a fugák megtisztításához kiválóan alkalmazható. A rendkívül sokoldalú MultiBrush alapja egy motoros egység, melyhez könnyedén csatlakoztatható, kő- és fafelületek tisztítására használható nylon hengerkefék tartoznak. A felhasználó a rögzítő kapocsnak hála egyetlen gombnyomással drótkéfére válthat, mely révén bármilyen egyéb segédeszköz nélkül végezhet fugatisztítást.

Kő- és fafelületek tisztítása

A kőfelületek tisztítására használandó 165 mm széles hengerkefe nylon anyaga erős, mégis könnyedén alkalmazható a kövezeten, és így nem okoz sérüléseket a padlólapokon. A fafelületekhez használatos hengerkefe pedig ideális választás a puha- és keményfa profilokból készült, illetve WPC (fa-polimer kompozit) anyagú teraszok és tornácok tisztításához és kezeléséhez. Az optimalizált kefeprofilnak köszönhetően a barázdák és hézagok között is alapos tisztítás végezhető.

A MultiBrush mint fugakefe

A fugakefét alkalmazva a MultiBrush játszi könnyedséggel távolítja el a terasz- és járólapok fugái között sarjadó gyomokat és mohát. A 15 mm széles drótkéfével teljes körű és alapos munkát végezhet. A vezetőkerék, valamint a vonalvezetés segítségével a felhasználó pontosan a fugák vonalához igazíthatja a készüléket.

A motor 500 wattos teljesítményt nyújt, mely 1100-1600 rpm fordulatszámot tesz lehetővé, és amely bármilyen 230 voltos kimenethez csatlakoztatható. A markolat állítható, vagyis a felhasználó testmagasságához igazítható. A tartócsövön elhelyezett, ergonomikus kialakítású extra fogantyú még inkább megkönnyíti a készülék használatát.


Kő



Fa



Fuga



A különböző kő- és fafelületek megtisztításához és kezeléséhez a GLORIA MultiBrush valódi kényelmet kínáló segítőtárs, mely ezenfelül fugakefeként is nagy hatékonysággal használható. Minden munkafolyamat elvégezhető egyetlen eszközzel - ami rendkívül praktikussá teszi a készüléket.



SCAN & WATCH



Tartalomjegyzék

Növényápolási termékek

Nyomáspermetezők 3 bar	7 – 9
Hobby nyomáspermetezők	10
Finomporlasztásos · GLORIA kisüzemi koncepció	11
Nagy teljesítményű permetezők 6 bar	13
Dugattyús háti permetezők	15 – 16
AutoPump · AutoPump Mini	18
Spray&Paint	19
Grow design pumpás permetezők	20
Thermoflamm bio	22 – 24
MultiBrush	26
Univerzális SE szemétszedő · Gardenboy	27
FoamyClean	29

Tisztítási, ipari és kisipari célú felhasználásra szánt termékek

Nagy teljesítményű permetezők Profiline	31 – 33
Spezial-Nyomáspermetezők · Vízadagoló · PaintPro 5	34
Finomporlasztásos permetezők és nyomáspermetezők	35
CleanMaster	37 – 38
CleanMaster · FoamMaster	39
Speciális használati célokhoz szükséges alkatrészek	40

Tartozékok és pótalkatrészek

Hosszabbítócsövek · Permetezőszárac	42
Rugalmas csövek · Nyomásszabályozók · Nyomásmérő · Szelepek	43
Szelepek · Pumpas · Fúvókák	44
Fúvókák	45
Permetezőharangok · Tisztítófolyadék · Kefék	46
O-rings · Tömítések	47
Tömítések	48
Tömítések · Sapkatömítések · Szilikonzsír	49
Permetezőtömlők · Molnárkocsi · Pótalkatrész-doboz	50
Fizetési és szállítási feltételek	51



A GLORIA termékek minősége - több, mint egy szlogen!



A GLORIA termékskála évtizedeken át kialakult hagyományokra és tapasztalatokra épülve jött létre. A fejlesztőmérnökök már a kezdetektől a felhasználók munkafeltételeit és magas szintű műszaki követelményeit tartották szem előtt. Ennek eredményeként olyan megbízható és hatékony eszközök jöttek létre, amelyek példát mutatnak a felhasználóbarát és ergonomikus termékek létrehozása tekintetében.

Kizárólag kiváló minőségű anyagokat alkalmazunk a gyártásban. A gyártási körülményeket tekintve a legmodernebb üzemekben, tapasztalt gyártószeméllyel és az alkatrészek gyártási folyamat során történő többszöri ellenőrzésével dolgozunk. A termékskálán belül a GLORIA permetezőkészülékek kiemelten magas minőséget képviselő modelljei kizárólag Németországban készülnek. A „német gyártmány” kifejezés továbbra is a legmagasabb minőségi

elvárások szinonimáját jelenti a GLORIA számára.


A GLORIA a DIN ISO 9001-es minőségbiztosítási szabvány útmutatásai szerint végzi a gyártási munkát. Ez kiegyensúlyozott termék- és szolgáltatásminőséget, folyamatos megbízhatóságot és magas szintű teljesítményt eredményez. Független intézményektől kapott számos tanúsítvány bizonyítja termékeink kimagasló munkavédelmi szempontú minőségét, a vonatkozó szabványoknak történő megfelelését, és kivételes tervezési jellemzőit.

A GLORIA a jelen katalógusban található termékek megvásárlása esetén 10 éven át garantálja a szükséges pótalkatrészek rendelkezésre állását. Vevőink így éveken át élvezhetik a megvásárolt termék minősége által nyújtott előnyöket.

GLORIA minőség – több, mint egy szlogen!



www.tuv.com
ID 1000000000



A GLORIA által tömítésként használt elasztomerek típusai

Rövidítés	Ismert kereskedelmi név	Jellemzők	Felhasználási terület
NBR 	Perbunan®	Jó műszaki tulajdonságokkal rendelkező, rendkívül rugalmas, szintetikus gumi, amely rendszerint duzzadás kialakulása nélkül, sokrétűen használható.	A GLORIA által használt általános tömítőanyag, növényvédő permetezőekben és gázszerelésekben történő elsődleges alkalmazásra.
FKM 	Viton®	Ipari célú, rugalmas, szintetikus gumi. Szénhidrogénekkel (olajjal, zsírokkal, oldószerekkel) szemben rendkívül jó ellenálló képességgel rendelkezik. Rendkívül nagymértékben ellenáll a vegyi anyagok, a hőmérséklet és az elhasználódás hatásainak.	Nagy teljesítményű Profiline permetezőekben és speciális célú berendezésekben használt tömítőanyag.
FKM+ 	Viton®+	Ipari célú, rugalmas, nagyobb fluortartalmú szintetikus gumi. Nagyfokú ellenállással rendelkezik a szénhidrogén- és paraffintartalmú szerekkel szemben. Különösen jól ellenáll az oldószertartalmú szereknek.	Alkalmas az oldószertartalmú szerekkel (pl. fém- és keréktisztítók, kátrányés folteltávolítók, gumiapoló szerek) való használatra.
EPDM 	Buna EP®	Jó sav- és lúgállóság. Gyenge ellenálló képesség a szénhidrogénekkel szemben.	Tisztítóeszközökben, illetve az élelmiszeriparban használatos.

Használt ikonok jelentése:

	Áttetsző szintjelzőcsík		Kompresszor csatlakozóval ellátva		Kettős működésű precíziós szivattyú
	230 V-os csatlakozó		LED funkció		Szűrőszítával ellátva
	Körbeforgatható szórófej		Permetezőszár és sárgaréz szórófej		Spirális tömlővel ellátva (pl. 2,5 m)
	Kézi pumpálás nem szükséges		Sárgaréz anyag		Fröccsenés-védett
	Professzionális háti hordozó és lélegző funkcionális hab		Sárgaréz szivattyú		Kényelmesen használható
	Forgatható szórófej		Folyamatosan bővülő, teleszkópos permetezőcső (pl. 0,58 m-től 1,0 m-ig)		Maximális töltési szint
	Stabil talpgyűrű		Hosszabbító csővel ellátva (pl. 50 cm)		Online terméktájékoztató film



Növényápolási termékek

000078.0000

prima 3 nyomáspermetező

Új kompakt permetező, kisméretű kertekhez



- Töltési kapacitás 3,0 L / Teljes kapacitás 5,0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz cső
- Állítható, kúpos kialakítású sárgaréz szórófej
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölséres töltőnyílás
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Vállpánt



4 046436 023530

Raklapenkénti egység:	120
Csomagolási egység:	4
Csomagolás típusa:	Fólia
Csomagolási egység súlya:	6.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	45.0 x 42.5 x 36.5 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé):	44.0 x 21.0 x 18.0 cm
Súly:	1.25 kg

000078.0050

prima 3 tartóállvány

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez



- Három egyedi bemutató egységből áll, darabonként 12 készülékkel
- Méretek (Ma/Sz/Mé) cm: 140.0 x 72.0 x 63.0
- Termékek: 36 x prima 3



4 046436 023547

Raklapenkénti egység:	2
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	66.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	141.0 x 74.0 x 65.0 cm

000080.0000

39 TE prima 5 nyomáspermetező

A GLORIA termékcsalád legkedveltebb darabja



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz cső
- Állítható, kúpos kialakítású sárgaréz szórófej
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölséres töltőnyílás
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Vállpánt



4 006325 508425

Raklapenkénti egység:	100
Csomagolási egység:	4
Csomagolás típusa:	Fólia
Csomagolási egység súlya:	7.30 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	54.0 x 42.0 x 36.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé):	52.0 x 18.5 x 16.5 cm
Súly:	1.58 kg

000080.0050

39 TE prima 5 tartóállvány

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez



- Három egyedi bemutató egységből áll, darabonként 12 készülékkel
- Méretek (Ma/Sz/Mé) cm: 164.0 x 70.5 x 58.5
- Termékek: 36 x 39 TE prima 5



4 006325 509491

Raklapenkénti egység:	2
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	57.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	165.0 x 72.5 x 60.5 cm

000081.0000

42 E prima 5 nyomáspermetező

A legnépszerűbb GLORIA termék



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz cső
- Állítható, műanyagból készült, sárgaréz betétes, kúpos kialakítású szórófej
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölcéses töltőnyílás
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Vállpánt



4 006325 508432

Raklapenkénti egység:	100
Csomagolási egység:	4
Csomagolás típusa:	Fólia
Csomagolási egység súlya:	6.50 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	54.0 x 42.0 x 36.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé):	52.0 x 18.5 x 16.5 cm
Súly:	1.38 kg

000081.0051

42 E prima 5 tartóállvány

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez



- Három egyedi bemutató egységből áll, darabonként 12 készülékkel
- Méretek (Ma/Sz/Mé): 164,0 x 70,5 x 58,5 cm
- **Termékek:** 36 x 42 E prima 5



4 046436 025503

Raklapenkénti egység:	2
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	57.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	165.0 x 72.5 x 60.5 cm

000091.0000

prima 5 Comfort

Kényelmi funkciókkal rendelkező, robusztus nyomáspermetező



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz cső
- Állítható, kúpos kialakítású sárgaréz szórófej
- Spirális tömlő (hozza 2.5m)
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölcéses töltőnyílás
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Vállpánt
- Autó szelepes csatlakoztatási lehetőség külső kompresszorhoz



4 046436 022120

Raklapenkénti egység:	100
Csomagolási egység:	4
Csomagolás típusa:	Fólia
Csomagolási egység súlya:	8.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	54.0 x 41.0 x 36.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé):	53.0 x 18.0 x 16.0 cm
Súly:	1.76 kg

000091.0010

prima 5 Comfort tartóállvány

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez



- Méretek (Ma/Sz/Mé): 160.0 x 61.5 x 41.0 cm
- **Termékek:** 18 x prima 5 Comfort



4 046436 022175

Raklapenkénti egység:	4
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	35.5 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	160.0 x 61.5 x 41.0 cm

000082.0000

prima 8 nyomáspermetező

Megnövelt töltési térfogattal



- Töltési kapacitás 8,0 L / Teljes kapacitás 12,2 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz cső
- Állítható, kúpos kialakítású sárgaréz szórófej
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölcseres töltőnyílás
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Vállpánt



Raklapenkénti egység: 64
Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Fólia
Csomagolási egység súlya: 9.4 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 64.0 x 43.5 x 43.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 59.5 x 25.0 x 23.5 cm
Súly: 1.99 kg

000083.0000

primex 5 nyomáspermetező

Nagy teljesítményű, nagy hatótávolságú permetező



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz cső
- Állítható, kúpos kialakítású sárgaréz szórófej
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Vállpánt
- Autó szelepes csatlakoztatási lehetőség külső kompresszorhoz
- Hosszabbítócső (hossza: 0.5 m)



Raklapenkénti egység: 100
Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Fólia
Csomagolási egység súlya: 8.5 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 55.5 x 41.0 x 36.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 55.0 x 22.0 x 19.0 cm
Súly: 1.87 kg

000262.0000

Hobby exclusiv nyomáspermetező

Könnyedén használható permetező a kert ápolásához



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Teleszkópos permetezőcső, elfordítható és állítható, üreges szórófejjel (teljes hossza: 1.0 m)
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölcseres töltőnyílás
- Beépített nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő szelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Válltömmel ellátott vállpánt
- Kényelmes, ergonomikus fogantyú és a cső megtörése elleni védelem
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését



Raklapenkénti egység: 64
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 3.2 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 57.0 x 47.0 x 41.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 56.0 x 22.0 x 19.0 cm
Súly: 2.59 kg

728381.0000

GLORIA kompresszor csatlakozószelep

Csatlakozószelep külső kompresszorhoz



- Az automatikusan létrehozott nyomás szükség esetén teszi a kézi pumpálást
- Hosszú munkaszakaszok, egyenletes és optimális szórásmintha
- Forgószelep
- Tömlőszelepes csatlakozás külső kompresszorhoz
- Számos 3 - 8 literes műanyag GLORIA nyomáspermetezőhöz alkalmas



Raklapenkénti egység: —
Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 21.0 x 10.0 cm

000850.0000



Hobby 05 finomporlasztásos kézi permeter

Praktikus és sokoldalú

- Töltési kapacitás 0,5 L / Teljes kapacitás 0,6 L
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz betétellátott, szabályozható szórófej és kényelmes markolat
- Kettős működésű precíziós szivattyú: pumpálás 1 x = permetezés 2 x
- Ergonomikusan kialakított adagolópisztoly
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Befelé görbülő, lapos talpnak köszönhető nagy stabilitás
- Áttetsző szintjelzőcsík



Raklapenkénti egység: 756
 Csomagolási egység: 12
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 2.4 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 27.0 x 41.5 x 25.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 23.0 x 12.5 x 0.95 cm
 Súly: 0.15 kg

000860.0000



Hobby 10 finomporlasztásos kézi permeter

Praktikus és sokoldalú

- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,1 L
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz betétellátott, szabályozható szórófej és kényelmes markolat
- Kettős működésű precíziós szivattyú: pumpálás 1 x = permetezés 2 x
- Ergonomikusan kialakított adagolópisztoly
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Befelé görbülő, lapos talpnak köszönhető nagy stabilitás
- Áttetsző szintjelzőcsík



Raklapenkénti egység: 504
 Csomagolási egység: 12
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 2.7 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 28.0 x 47.0 x 30.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 27.5 x 12.5 x 11.0 cm
 Súly: 0.18 kg

000015.0000



Hobby 100 finomporlasztásos kézi permeter

Kompakt nyomástervező háztartásokba és kertápoláshoz

- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,3 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz betétellátott, szabályozható szórófej és kényelmes markolat
- Hatékony precíziós pumpa
- Ergonomikus fogantyú
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Biztonsági szelep
- Befelé görbülő, lapos talpnak köszönhető nagy stabilitás
- Áttetsző szintjelzőcsík



Raklapenkénti egység: 288
 Csomagolási egység: 12
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 5.9 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 31.5 x 52.0 x 34.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 29.5 x 18.0 x 12.5 cm
 Súly: 0.4 kg

000025.0000



Hobby 125 finomporlasztásos kézi permeter

Kitűnő funkciókkal rendelkező, hatékony nyomástervező

- Töltési kapacitás 1,25 L / Teljes kapacitás 1,55 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- 360°-os permetezést elősegítő, rugalmasan emelkedő cső
- Sárgaréz betétellátott, szabályozható szórófej és kényelmes markolat
- Elfördíthető szórófej
- Hatékony precíziós pumpa
- Ergonomikus fogantyú
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző szintjelzőcsík



Raklapenkénti egység: 324
 Csomagolási egység: 9
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 6.1 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 33.5 x 39.0 x 37.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 31.0 x 25.0 x 13.0 cm
 Súly: 0.6 kg

000208.0000

**208 finomporlasztásos kézi permetező**

Ködpermettel működő permetező, amely ideálisan használható üvegházakban, illetve szobanövények, orchideák és rózsák ápolásához

- Töltési kapacitás 0,3 L / Teljes kapacitás
- Műanyag tartály
- Dugattyúrúd
- Eltávolítható peremtszer tartály



4 006325 504014

Raklapenkénti egység:	702
Csomagolási egység:	6
Csomagolás típusa:	Kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	1.5 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	15.5 x 36.5 x 25.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé):	13.0 x 36.0 x 0.80 cm
Súly:	0.13 kg



GLORIA kisüzemi koncepció



RUGALMAS ÉS EGYEDI BEMUTATÓKÉSZLET, TELJESEN AZ ÖN IGÉNYEI SZERINT

- Egyedi összeállítás / Átalakítás a teljes GLORIA választéknak megfelelően
- Maximális megtérülés a legkisebb felületen, gyorsan forgatható választék bemutatásnak köszönhetően
- Stabil építésmód / hosszú távú haszn



A beépített, állítható magasságú betétpolcok segítségével a GLORIA választék valamennyi permetezőeszköze illeszkedik a bemutatóegységbe – a kézi permetezőtől egészen a 8 literes készülékig. Így a termékválaszték egyedileg igazítható a piaci igényekhez, és igény szerint újra átrendezhető.

Cikkszám: 977860.0000

Csomagolási egység: 1

Méretek (Ma/Sz/Mé): 160.0 x 61.5 x 41.0 cm

Csomagolás típusa: Többszintes kartondoboz

Szállítás: Ömlesztve




4 046436 024889




Nagy teljesítményű permetezők – professzionális berendezésekkel



Az acéltartály rétegeinek összetétele



Korrózióálló csúcstechno- lógias belső réteg



000405.0000

405 T nagy teljesítményű permetező

Belső acél tartály, műanyag bevonattal



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 8,0 L
- 6 bar nyomásig
- A Julius Kühn Intézmény által jóváhagyott sárgarézt permetezőcső és üreges szórófej
- Tömlő (hossza 1.35 m)
- Nagyméretű, tölcséres töltőnyílás
- Beépített nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Gyorszározó szelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Pármázott vállpánt, vállon hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését



Raklapenkénti egység: 63
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 5.5 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 58.0 x 23.0 x 22.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 57.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 5.5 kg

000410.0900

410 T nagy teljesítményű permetező

Belső acél tartály, műanyag bevonattal



- Töltési kapacitás 10,0 L / Teljes kapacitás 13,7 L
- 6 bar nyomásig
- A Julius Kühn Intézmény által jóváhagyott sárgarézt permetezőcső és üreges szórófej
- Tömlő (hossza 1.35 m)
- Gyorszározó szelep
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Pármázott, állítható vállpánt, háton hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését



Raklapenkénti egység: 45
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 7.1 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 67.6 x 25.6 x 23.1 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 66.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 7.1 kg

000505.0000

505 T nagy teljesítményű permetező

Rozsdamentes acél tartály



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 8,0 L
- 6 bar nyomásig
- A Julius Kühn Intézmény által jóváhagyott sárgarézt permetezőcső és üreges szórófej
- Tömlő (hossza 1.35 m)
- Nagyméretű, tölcséres töltőnyílás
- Beépített nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Gyorszározó szelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Pármázott vállpánt, vállon hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését



Raklapenkénti egység: 63
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 5.35 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 58.0 x 23.0 x 22.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 57.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 5.35 kg

000510.0001

510 T nagy teljesítményű permetező

Nem korrodálódó, rozsdamentes acél tartály



- Töltési kapacitás 10,0 L / Teljes kapacitás 13,7 L
- 6 bar nyomásig
- A Julius Kühn Intézmény által jóváhagyott sárgarézt permetezőcső és üreges szórófej
- Tömlő (hossza 1.35 m)
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Gyorszározó szelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Pármázott, állítható vállpánt, háton hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését



Raklapenkénti egység: 45
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 6.6 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 67.6 x 25.6 x 23.1 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 66.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 6.6 kg



Dugattyús háti permetezők – nagy kapacitás, ké- nyelmes munkavégzés



000056.0000

Hobby 1200 dugattyús háti permetező

Ergonomikus háti permetező
kiskerttulajdonosok számára


- Töltési kapacitás 12,0 L / Teljes kapacitás 16,5 L
- 4 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- A Julius Kühn Intézmény által jóváhagyott sárgaréz permetezőcső és üreges szórófej
- Nagy teljesítményű műanyag pumpa
- Bal vagy jobb oldalon elhelyezhető kézi kar és permetezőcső-tartó
- Ergonomikus kialakítás gyorszáró szeleppel, beépített nyomásmérővel és párnázott sávokkal
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Gyorskioldóval ellátott párnázott vállpántok
- A hát vonalát követő, ergonomikus tartály
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését



Raklapenkénti egység: 34
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négy színű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 5.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 58.0 x 48.5 x 18.5 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 57.0 x 44.0 x 16.5 cm
Súly: 3.45 kg

000060.0000

Hobby 1200 dugattyús háti permetező

Ergonomikus háti permetező
kiskerttulajdonosok számára


- Töltési kapacitás 18,0 L / Teljes kapacitás 23,3 L
- 4 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- A Julius Kühn Intézmény által jóváhagyott sárgaréz permetezőcső és üreges szórófej
- Nagy teljesítményű műanyag pumpa
- Bal vagy jobb oldalon elhelyezhető kézi kar és permetezőcső-tartó
- Ergonomikus kialakítás gyorszáró szeleppel, beépített nyomásmérővel és párnázott sávokkal
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Párnázott hordpánt, állítható vállpánttal és derékpánttal
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- Hosszabítócső (hossza 0.5 m)



Raklapenkénti egység: 22
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négy színű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 5.7 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 64.0 x 49.0 x 21.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 63.0 x 44.0 x 20.0 cm
Súly: 4.3 kg

000065.0000

CLASSIC 1200 dugattyús háti permetező

Ergonomikus háti permetező
kiskerttulajdonosok számára


- Töltési kapacitás 12,0 L / Teljes kapacitás 16,5 L
- 4 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz permetezőcső üreges szórófejjel
- Nagynyomású szivattyú
- Bal vagy jobb oldalon elhelyezhető kézi kar és permetezőcső-tartó
- Precíziós gyorszáró szelep
- Lábazat a biztonságos megtámasztáshoz
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Állítható vállpánt a kényelmes használatért és a háton történő szállíthatóságért
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését



Raklapenkénti egység: 48
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négy színű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 3.7 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 51.4 x 43.0 x 14.5 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 49.5 x 42.0 x 14.7 cm
Súly: 3.0 kg

000066.0000

CLASSIC 1800 dugattyús háti permetező

Ergonomikus háti permetező
kiskerttulajdonosok számára


- Töltési kapacitás 18,0 L / Teljes kapacitás 23,3 L
- 4 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz permetezőcső üreges szórófejjel
- Nagynyomású szivattyú
- Bal vagy jobb oldalon elhelyezhető kézi kar és permetezőcső-tartó
- Precíziós gyorszáró szelep
- Lábazat a biztonságos megtámasztáshoz
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Állítható vállpánt a kényelmes használatért és a háton történő szállíthatóságért
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését



Raklapenkénti egység: 36
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négy színű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 4.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 51.4 x 43.0 x 19.2 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 49.5 x 42.0 x 19.3 cm
Súly: 3.2 kg

000058.0000

Pro 1300 dugattyús háti permetező

Szakembereknek ajánlott, kényelmesen használható permetező



- Töltési kapacitás 13,0 L / Teljes kapacitás 16,5 L
- 4 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- A Julius Kühn Intézmény által jóváhagyott sárgarézt permetezőcső és üreges szórófej
- Nagy teljesítményű sárgarézt szivattyú
- Bal vagy jobb oldalon elhelyezhető kézi kar és permetezőcső-tartó
- Ergonomikus kialakítás gyorszáró szeleppel, beépített nyomásmérővel és párnázott sávokkal
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Kényelmesen hordozást biztosító, légáteresztő habszivacsból készült, anatómiai kialakítású vállpántokkal és állító szíjakkal
- A hát vonalát követő, ergonomikus tartály
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- Hosszabbítócső (hossa 0.5 m)



Raklapenkénti egység: 34
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 5.6 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 60.0 x 48.5 x 22.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 58.0 x 44.0 x 19.5 cm
 Súly: 4.0 kg

000062.0000

Pro 1800 dugattyús háti permetező

Szakembereknek ajánlott, kényelmesen használható permetező



- Töltési kapacitás 18,0 L / Teljes kapacitás 23,3 L
- 4 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- A Julius Kühn Intézmény által jóváhagyott sárgarézt permetezőcső és üreges szórófej
- Nagy teljesítményű sárgarézt szivattyú
- Bal vagy jobb oldalon elhelyezhető kézi kar és permetezőcső-tartó
- Ergonomikus kialakítás gyorszáró szeleppel, beépített nyomásmérővel és párnázott sávokkal
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Kényelmesen hordozást biztosító, légáteresztő habszivacsból készült, anatómiai kialakítású vállpántokkal és állító szíjakkal
- A hát vonalát követő, ergonomikus tartály
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- Hosszabbítócső (hossa 0.5 m)



Raklapenkénti egység: 22
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 6.0 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 64.0 x 49.0 x 26.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 63.0 x 44.0 x 23.0 cm
 Súly: 4.9 kg



Pro 1300 + Pro 1800 dugattyús háti permetező: Egyedi kényelem

Tökéletesen testhez
 simuló, S-formájú pántok

Ergonomikus, puha
 hátpárnák a hát megtá-
 masztásához

Stabilitást és biztonságot
 nyújtó mellheveder fogja
 össze a vállpántokat

Kényelmes és fáradás-
 mentes munkavégzést
 biztosító teheremelő
 csípőheveder helyezi át a
 terhelést a csípőre
 (Pro 1800)



**Rendkívül hatékony
 légtelenítő rendszer**

000064.0000

2016 dugattyús háti permetező

Rozsdamentes acél tartály



- Töltési kapacitás 16,0 L / Teljes kapacitás 16,5 L
- 4 bar nyomásig
- A Julius Kühn Intézmény által jóváhagyott sárgarézt permetezőcső és üreges szórófej
- Nagy teljesítményű műanyag pumpa
- Ergonomikus kialakítás gyorszáró szeleppel, beépített nyomásmérővel és párnázott sávokkal
- Gyorsszorítókkal ellátott párnázott pántok
- Beépített háttámasz
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- Hosszabbítócső (hossa 0.5 m)



Raklapenkénti egység: 28
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 5.2 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 52.5 x 44.0 x 22.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 52.0 x 43.0 x 21.0 cm
 Súly: 5.0 kg

GLORIA AutoPump – Könnyű használat

Permetezzen erőfeszítés nélkül – a GLORIA AutoPump lehetővé teszi a folyamatos permetezést, kézi pumpálás nélkül. A beépített elektromos szivattyú automatikusan létrehozza a permetezőkészülékben szükséges üzemi nyomást, és a munkavégzés során automatikusan szabályozza azt. Az izomerő nélkül végzett könnyű munkáért.



1

Egyszerű felszerelni a 3-8 literes GLORIA nyomásmérőkre.



2

A kereskedelemben kapható elemekkel vagy akkumulátorokkal működtetethető.



3

Automatikus nyomásműködés, és már mehetünk is!



000910.0000

**GLORIA AutoPump szett**

Fáradtság nélküli növényápolás

- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- Maximális üzemi nyomás: 1.5 bar
- Nagyteljesítményű, erős műanyagból készült permetező, GLORIA AutoPump szivattyúval
- Sárgaréz cső
- Állítható, kúpos kialakítású szórófej
- Nagyméretű, tölcséres töltőnyílás
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Vállpánt
- Közös vagy újratölthető elemekkel üzemel (8 db 1,5 V Mignon LR 6 – AA alkáli elem)*
- Elegendő kapacitás 12 tartálytöltéshez (szárazelemes üzemmódban) vagy 16 tartálytöltéshez (újratölthető akkumulátoros üzemmódban) a szárazelem/újratölthető akkumulátor kapacitásától függően




Raklapenkénti egység: 80
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 7.4 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 42.0 x 59.0 x 37.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 56.7 x 18.5 x 16.5 cm
 Súly: 1.6 kg

000900.0000

**GLORIA AutoPump**

Akkumulátoros pumpa

- GLORIA légnyomás-szabályozás: kézi pumpálás nélküli folyamatos permetezés
- Automatikusan előidézett és szabályozott nyomás
- Maximális üzemi nyomás: 1.5 bar
- Biztosítja a fenntartható, optimális szórásképet
- A 3 literes és az ennél nagyobb töltési kapacitású nyomáspertmetezők mindegyikéhez csatlakoztatható
- Szabványos elemekkel/újratölthető akkumulátorokkal működtethető (8 x lúgos 1,5 V Mignon LR 6 - AA)*
- Elegendő kapacitás 12 tartálytöltéshez (szárazelemes üzemmódban) vagy 16 tartálytöltéshez (újratölthető akkumulátoros üzemmódban) a szárazelem/újratölthető akkumulátor kapacitásától függően
- Könnyen beszerelhető: a pumpát eltávolítani, az AutoPump pumpát csavarokkal rögzíteni, és máris használható!



Raklapenkénti egység: 144
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Buborékfólia
 Csomagolási egység súlya: 2.8 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 42.0 x 33.0 x 21.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 32.5 x 19.5 x 10.0 cm
 Súly: 0.67 kg

000900.0010

**GLORIA AutoPump tartóállvány**

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez

- Méretek (Ma/Sz/Mé): 160.0 x 61.5 x 41.0 cm
- Termékek: 18 x GLORIA AutoPump Set



Raklapenkénti egység: 4
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Többszintes kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 32.0 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 160.0 x 61.5 x 41.0 cm

000950.0000

**AutoPump mini kézi permetező**

Elemes permetező LED fénnel

- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,1 L
- Erős műanyag tartály
- Fokozatmentesen állítható szórófej
- LED fénnel megvilágított szórófej és beépített töltésjelző
- Szárazelemmel működő fogaskerék-pumpa
- Puha markolat és gombok
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Elem*: 4 db 1,5 V AA, újratölthető elemmel nem működik
- Akár 10 töltetnyi permetezéshez elég kapacitás - az elem töltöttségétől függően



Raklapenkénti egység: 336
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 2.8 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 30.5 x 27.0 x 23.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 30.0 x 11.1 x 11.1 cm
 Súly: 0.55 kg

000355.0000

Spray&Paint Compact

Permetezhető, vízben oldható fakonzerváló olajakhoz és színezékekhez használandó nyomáspertmetező



- Maximális Töltési kapacitás 1,25 L / Teljes kapacitás 1,55 L
- 0,75 L ajánlott töltési mennyiség
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Magas minőségű Viton® tömítések
- Műanyag permetezőcső és lapos szórású fúvóka (65°)
- Hatékony precíziós pumpa
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző szintjelzőcsík



4 046436 021352

Raklaponkénti egység:	192
Csomagolási egység:	4
Csomagolás típusa:	Kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	2.6 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	33.0 x 41.0 x 28.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé):	31.0 x 39.5 x 13.0 cm
Súly:	0.56 kg



000101.0000

Spray&Paint

Permetezhető, vízben oldható fakonzerváló olajakhoz és színezékekhez használandó nyomáspertmetező



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Magas minőségű Viton® tömítések
- Megerősített műanyag cső és lapos szórású műanyag fúvóka (110°)
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölcseeres töltőnyílás
- Gyorszáro szelep erős műanyagból készült
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Áttetsző szintjelzőcsík
- Vállpánt



4 046436 016532

Raklaponkénti egység:	100
Csomagolási egység:	4
Csomagolás típusa:	Fólia
Csomagolási egység súlya:	6.6 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	42.0 x 54.0 x 36.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé):	52.0 x 18.5 x 16.5 cm
Súly:	1.39 kg

000101.0050

Spray&Paint tartóállvány

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez



- Méretek (Ma/Sz/Mé): 160.0 x 61.5 x 41.0 cm
- Termékek:
8 x Spray&Paint Compact
12 x Spray&Paint



4 046436 021673

Raklaponkénti egység:	4
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	32.5 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	160.0 x 61.5 x 41.0 cm



Grow design pumpás permetezők

000800.0000



Grow „Black & White“

Tökéletes tervezésű, kétfunkciós eszköz permetezéshez és locsoláshoz

- Töltési kapacitás 0,8 L / Teljes kapacitás 0,9 L
- Precíziós pumpa dózisos permetezéshez
- Rendkívül finom porlasztást biztosító, magas minőségű, állítható szórófej
- Gyorszárával segített, könnyen levehető pumpafej
- Kiöntőnyak virágok és növények locsolásához
- Permetezés különböző pozíciókban
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Ergonomikus kialakítású fej és gombok
- Nagy stabilitás
- A használata lakásokban, télikertekben, belső udvarokban és erkélyeken ajánlott



Focus Open
Silver 2011



000801.0000



Grow „Anthrazit“



000802.0000



Grow „Wineberry“



000803.0000



Grow „Apple Green“



000804.0000



Grow „Ice Blue“



Raklaponkénti egység:	288
Csomagolási egység:	12
Csomagolás típusa:	Kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	2.8 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	27.0 x 60.0 x 40.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé):	25.0 x 12.5 x 12.5 cm
Súly:	0.16 kg

000810.0000



Grow „Variable“

Egyedi ajánlatokhoz és polcos kialakítású termékbemutatóhoz

- **Termékek:**
- 12 x Grow, VEGYES SZÍNEK
- 3 x „Black&White“
- 3 x „Anthrazit“
- 2 x „Wineberry“
- 2 x „Apple Green“
- 2 x „Ice Blue“

Raklaponkénti egység:	—
Csomagolási egység:	12
Csomagolási egység súlya:	3.8 kg



000820.0000



Grow tartóállvány

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez

- Vonzó kialakítású fémállvány
- Magas minőségű kivitel
- Különböző összeállítások
- Méretek (Ma/Sz/Mé): 200.0 x 80.0 x 48.0 cm
- **Termékek:** 60 x Grow

Raklaponkénti egység:	—
Csomagolási egység:	1
Csomagolási egység súlya:	34.0 kg



A gyomirtás környezetkímélő változata – vegyszerek nélkül

A Thermoflamm bio működése




A Thermoflamm bio által leadott hő a sejtnedvek révén a gyökerekig hatol. Ismételt alkalmazás esetén hatékonyan, hosszú távra megszabadulhatunk a gyomoktól.



A magas hőmérséklet hatására a növényi sejtekben lévő sejtfluidumok elpárolog és kitágul. A tágulás miatt a sejtfalak szétrobbannak és tönkremennek.



Közvetlenül a kezelés után a növény még sértetlennek tűnhet, néhány napon belül azonban teljesen magától elszárad. Ez nem csak rövid távú hatást eredményez, hanem tartós gyomirtásra törekszik.



000178.0000

**Thermoflamm bio Classic**

Hőhatáson alapuló technológia gyomszabályozáshoz. Kényelmes és könnyű használat

- Könnyen használható járólapok között, autófelhajtókön vagy kövek szélénél
- Piezoelektromos szikragyújtó
- Akár 1,000 °C-os láng hőmérséklet
- Tartozékként 1 gázpatron
- **DVGW - GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz**



Raklaponkénti egység: 84
Csomagolási egység: 6
Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 14.8 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 89.0 x 43.5 x 25.5 cm
Készülék hossza: 87.0 cm
Súly: 2.1 kg

000178.0050

**Thermoflamm bio Classic tartóállvány**

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez

- Vonzó kialakítású tartóállvány
- Méretek (Ma/Sz/Mé):
Hátsó REKLÁMTÁBLÁVAL: 148.0 x 44.0 x 48.5 cm
- **Termékek:** 12 x Thermoflamm bio Classic



Raklaponkénti egység: 8
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 27.9 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 89.0 x 46.0 x 50.5 cm

000180.0000

**Thermoflamm bio Comfort**

Hőhatáson alapuló technológia gyomszabályozáshoz. Thermoflamm bio Comfort – Több szempontból is könnyű használat

- Fáradásmentes munkát biztosító, ergonomikus markolat
- A gyújtómechanizmusnak (piezoelektromos szikragyújtó) köszönhetően elegánsan, egy kézzel használható
- Biztonságos használatot nyújtó, lehető legnagyobb távolság a lángtól
- A markolat puha felülete még kényelmesebbé teszi a készülék használatát
- Akár 1,000 °C-os láng hőmérséklet
- Tartozékként 1 gázpatron
- **DVGW - GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz**



Raklaponkénti egység: 84
Csomagolási egység: 6
Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 15.8 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 103.0 x 44.0 x 25.0 cm
Készülék hossza: 97.0 cm
Súly: 1.7 kg

000180.0010

**Thermoflamm bio Comfort tartóállvány**

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez

- Vonzó kialakítású tartóállvány
- Méretek (Ma/Sz/Mé):
Hátsó REKLÁMTÁBLÁVAL: 148.0 x 44.0 x 48.5 cm
- **Termékek:** 12 x Thermoflamm bio Comfort



Raklaponkénti egység: 8
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 30.3 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 102.0 x 46.0 x 50.5 cm

000173.0000

**Thermoflamm bio Electro**

Vegyszermentes gyomirtás,
energiatakarékos elektromos motor

- Kis súly és ergonomikus markolat
- Gombnyomásos működtetés
- Maximális biztonság - indítás gombnyomással, a gomb elengedésekor a készülék automatikusan kikapcsol
- Kábelfeszülés elleni védelem
- 650 °C-os hőszögár a hatékony gyomirtáshoz
- Kúpos szórófejjel történő koncentrált hőszögáras
- 230V-os motor
- 2.000 W teljesítmény
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



4 046436 024643

Raklapenkénti egység: 108
Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Négy színű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 8.4 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 80.0 x 34.0 x 22.0 cm
Készülék hossza: 116.0 cm
Súly: 1.75 kg

000173.0050

**Thermoflamm bio Electro tartóállvány**

Promóciós kampányokhoz és egyéb
kihelyezésekhez

- Vonzó kialakítású tartóállvány
- Méretek (Ma/Sz/Mé):
Hátsó REKLÁMTÁBLÁVAL: 148.0 x 44.0 x 48.5 cm
- **Termékek:** 8 x Thermoflamm bio Electro



4 046436 024650

Raklapenkénti egység: 4
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Több szintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 17.2 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 90.0 x 46.0 x 47.0 cm

000181.5000

**Thermoflamm bio Professional**

A Thermoflamm bio Comfort készülék
könnyedén és hatékonyan távolítja el a
gyomot járólapok között, autófelhajtókon
vagy kővek szélénél

- Professzionális technológián alapuló, hatékony gyomszabályozás
- Szinte bárhol használható, pl. járólapok közti résekben, kősi-kihajtókon, köperemeken mentén
- Gázpalackhoz csatlakoztatható (propán-bután)
- Nyomáscsökkentő használata szükséges! (Cikksz. 000182.5000)
- Krómozott
- F60 mm-es krómozott égőfej
- Tömlő (hossza 5.0 m)
- DVGW - GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



4 046436 021468

Raklapenkénti egység: 72
Csomagolási egység: 6
Csomagolás típusa: Négy színű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 16.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 51.0 x 98.0 x 25.0 cm
Készülék hossza: 94.0 cm
Súly: 2.2 kg

000182.5000

**Thermoflamm nyomáscsökkentő szelep**

- 4 bar
- 3/8" balos csatlakozómenet
- Gázszállítás: 8 kg/h
- GLORIA Thermoflamm bio Professional (Cikksz. 000180.5000) tartozék

Fontos! A különböző országokban eltérő
nyomáscsökkentőket hozunk forgalomba.
Érdeklődjön helyi GLORIA partnerénél!



4 046436 021475

Csomagolási egység: 6
Csomagolás típusa: Négy színű kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 1.73 kg

000178.1070

Thermoflamm bio fém állvány

Porbevonatos csövekből álló keretre épített kitűnő minőségű tartóállvány

- Méretek (Ma/Sz/Mé):
Hátsó reklámtábla NÉLKÜL: 159.0 x 103.0 x 80.0 cm
Hátsó REKLÁMTÁBLÁVAL: 180.0 x 103.0 x 80.0 cm
- Termékek:
11 x Thermoflamm bio Classic
11 x Thermoflamm bio Comfort
6 x Thermoflamm bio Professional
4 x Thermoflamm bio Electro
36 x Gázpatron
6 x Thermoflamm nyomáscsökkentő szelep



Raklapenkénti egység: 2
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 94.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 160.0 x 105.0 x 82.0 cm

728414.0000

Thermoflamm gázpatron

- Propán-bután gázkeverék
- 330 g. 600 ml
- 70% bután, 30% propán
- Ø 6,5 cm, Magasság 26 cm, Súly 0,46 kg



Csomagolási egység: 12
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 5.6 kg

728303.0000

Thermoflamm gázpatron

- Propán-bután gázkeverék
- 330 g. 600 ml
- 70% bután, 30% propán
- Ø 6,5 cm, Magasság 26 cm, Súly 0,46 kg



Csomagolási egység: 24
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 11.2 kg

000178.1080

**Thermoflamm bio Compact fém állvány**

Minőségi, rendkívül helytakarékos állvány

- Méretek (Ma/Sz/Mé):
Hátsó reklámtábla NÉLKÜL: 154.0 x 64.0 x 80.0 cm
Hátsó REKLÁMTÁBLÁVAL: 180.0 x 64.0 x 80.0 cm
- Termékek:
6 x Thermoflamm bio Classic
6 x Thermoflamm bio Comfort
6 x Thermoflamm bio Professional
4 x Thermoflamm bio Electro
24 x Gázpatron
6 x Thermoflamm nyomáscsökkentő szelep



Raklapenkénti egység: 2
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya: —
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 155.0 x 66.0 x 82.0 cm

000178.1078

**Thermoflamm bio Combi fém állvány**

Thermoflamm bio fém állvány ideális módon kiegészítve MultiBrush termékekkel

- Méretek (Ma/Sz/Mé):
Hátsó reklámtábla NÉLKÜL: 159.0 x 108.0 x 80.0 cm
Hátsó REKLÁMTÁBLÁVAL: 180.0 x 103.0 x 80.0 cm
- Termékek:
11 x Thermoflamm bio Classic
11 x Thermoflamm bio Comfort
6 x Thermoflamm bio Professional
4 x Thermoflamm bio Electro
36 x Gázpatron
6 x Thermoflamm nyomáscsökkentő szelep
2 x MultiBrush
2 x MultiBrush hengerkefe felfúvószerszámokhoz



Raklapenkénti egység: 2
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya: —
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 160.0 x 110.0 x 82.0 cm




 **MULTIBRUSH**

A legjobb választás burkolt felületek és fugák tisztításához

Új

MULTI-FUNCTION


Kő



Fa



Fuga



000290.0000

**MultiBrush**

Egy sokoldalú eszköz burkolt felületek és hézagok tisztítására

- Erős nylon hengerkefe köfelületek tisztításához (átmérő: 100 mm, szélesség: 165)
- Sárgaréz borítású acélkefe a hézagok tisztítására (átmérő: 110 mm, szélesség: 15)
- Egyszerű, szerszám nélküli modulcsere a kapcsos zár segítségével
- Vezető kerék és nyomkijelölő az eszköz pontos irányításához
- Aszimmetrikus készülékház a peremek mentén történő munkavégzéshez
- Ergonomikus kialakítású fogantyú és állítható nyél
- Állítható magasságú alumíniumcső az egyéni testmagassághoz
- Kábelfeszítés elleni védelem
- Fröccsenő víz ellen védett motoregység
- 230V-os motor, 1100-1600 rpm
- 500 W-os teljesítmény



4 046436 025602

Raklapenkénti egység:	—
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	—
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	120.0 x 25.0 x 13.0 cm
Készülék hossza:	min. 99.0/max. 128.5 cm
Súly:	4.35 kg / 5.4 kg

000290.0050

**MultiBrush tartóállvány**

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez

- Vonzó kialakítású tartóállvány
- Méretek (Ma/Sz/Mé): Hátsó REKLÁMTÁBLÁVAL: 186.0 x 53.0 x 42.0 cm
- **Termékek:**
 - 6 x MultiBrush
 - 3 x MultiBrush hengerkefe a fafelületekhez



4 046436 027361

Raklapenkénti egység:	4
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Többszintes kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	—
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	111.0 x 46.0 x 50.0 cm

728833.0000

**MultiBrush fafelületekhez használható hengerkefe**

Különböző fafelületek kezelésére használatos nylon hengerkefe



- Fafelületek kezelésére alkalmas nylon hengerkefe
- Átmérő: 100 mm
- Szélesség: 165 mm
- Optimalizált kefeprofil barázdák és hézagok megtisztítására
- Ideális választás a puha- és keményfa profilokból készült, illetve a WPC (fa-polimer kompozit) anyagú felületekhez
- A GLORIA MultiBrush-hoz használható



4 046436 026371

Raklapenkénti egység:	—
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	0.49 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	17.0 x 10.5 x 10.7 cm

728834.0000

**MultiBrush köfelületekhez használható hengerkefe**

Különböző köfelületek kezelésére használatos erős nylon hengerkefe



- Nylon hengerkefe
- Átmérő: 100 mm
- Szélesség: 165 mm
- A GLORIA MultiBrush-hoz használható



4 046436 026388

Raklapenkénti egység:	—
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	0.49 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	17.0 x 10.5 x 10.7 cm

728835.0000

**MultiBrush fugakefe**

Fugákhoz használatos drótkefe a terasz- és járólapok közötti gyomok eltávolításához



- Acélból készült, rézbevonatú drótkefe
- Átmérő: 110 mm
- Szélesség: 15 mm
- A GLORIA MultiBrush-hoz használható



4 046436 026395

Raklapenkénti egység:	—
Csomagolási egység:	1
Csomagolás típusa:	Négyszínű kartondoboz

000147.0000

Univerzális SE szemétszedő

Hajlogatás nélküli szemétszedés.
Különösképpen a hulladékok felszedésére alkalmas

- Befogási távolság: kb. 13,5 cm
- Ergonomikus befogópisztoly
- Alumínium szár
- Cserélhető (hőre lágyuló műanyagból készült) befogópofák
- Kis méretű tárgyak megfogására is alkalmas
- Egyszerű használat



4 006325 668310

Raklapenkénti egység:	192
Csomagolási egység:	6
Csomagolás típusa:	Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	2.9 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	105.0 x 22.5 x 16.5 cm
Készülék hossza:	104.0 cm
Súly:	0.41 kg



000220.0000

Gardenboy Plus 400 W

Innovatív forgófejes talajlazító szélek
kezeléséhez, fellazításhoz,
szétmorzsoláshoz és gyomláláshoz

- Ergonomikus markolat
- Testmagasságnak megfelelően beállítható, ergonomikus kialakítású másodlagos nyél
- Növényeket és gyökereket kímélő, ellentétes forgásirányú boronafogak
- Feszülésmentes kialakítású kábel
- 230V-os motor
- 400 W-os teljesítmény
- Szántási mélység: 80 mm



4 046436 021314

Raklapenkénti egység:	56
Csomagolási egység:	6
Csomagolás típusa:	Négyszínű kartondoboz
Csomagolási egység súlya:	24.5 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé):	60.5 x 79.0 x 42.5 cm
Készülék hossza:	130.0 cm
Súly:	3.84 kg



Fedezze fel a háztartási, kerti, barkácsolási, ipari és tisztítási munkákhoz használható GLORIA termékcsalád széles választékát.



Háztartási és kerti munkákhoz használható GLORIA termékek. Teraszokon és erkélyeken használható finom porlasztásos és kézi pumpás permetezőktől kezdve a 3-8 literes nyomáspertmetezőkön át, egészen a mezőgazdasági és erdészeti szakmunkákhoz használatos dugattyús háti permetezőig, számos eszközt találhat a jelenlegi katalógusunkban e munkák megkönnyítéséhez.




GLORIA permetezőgépek átfogó választéka áll rendelkezésre az igényes ipari, kézműves és mezőgazdasági munkák elvégzéséhez. Tudjon meg még többet a 20 oldalas katalógusunkból a GLORIA nagy teljesítményű permetezőiről, valamint ezek funkcióiról és műszaki adatairól.



A GLORIA tisztításhoz alkalmazott Profiline szóró berendezéseinek teljes választékát keresse 12 oldalas brosránkban vagy kényelmesen használható DIN A5 katalógusunkban! További információk autóápolási, tisztítási és fertőtlenítési, illetve növényvédelmi szolgáltatásainkról és termékeinkről ugyanitt!

Az aktuális GLORIA termékkatalógusokat és brosrákat keresse a helyi üzletekben vagy töltsse le pdf formátumban a GLORIA honlapjáról!

GLORIA Termékajánló



Olvassa le mobiltelefonjával az itt látható QR-kódot, hogy a GLORIA termékajánló segítségével néhány másodperc alatt megtalálhassa a kívánt szakterülethez és helyszínhez igazodó legmegfelelőbb terméket.



000650.0000

**FoamyClean 100**

Tisztítóhabok permetezéséhez használandó, kompakt háztartási nyomáspmertető

- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,3 L
- Ajánlott töltési mennyiség 0,5 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Magas minőségű Viton® tömítés
- Hatékony precíziós pumpa
- 3 cserélhető, különböző szórásmintát biztosító szórófej
- 75°-os permetezési szög
- Befelé görbülő, lapos talpnak köszönhető nagy stabilitás
- Áttetsző tartály



Raklapenkénti egység: 216
 Csomagolási egység: 6
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 2.85 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 30.0 x 32.0 x 26.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 29.0 x 19.0 x 13.0 cm
 Súly: 0.5 kg

000650.0050

**FoamyClean 100 tartóállvány**

Promóciós kampányokhoz és egyéb kihelyezésekhez

- Méretek (Ma/Sz/Mé):
Hátsó REKLÁMTÁBLÁVAL: 141.0 x 42.0 x 27.0 cm
- Termékek: 18 x FoamyClean 100




Raklapenkénti egység: —
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Többszintes kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 14.0 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 118.5 x 43.0 x 30.0 cm

1 Csavarja le a Foamy-Clean 100 fejrészét!

2 Töltse fel normál tisztítószerrel!

3 Permetezzen a kívánt felületre!



Ipari és kisipari célú felhasználásra szánt termékek



000406.0000

405 T Profiline nagy nyomású permetező

Speciális célú, nagy nyomású permetező



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 8,0 L
- 6 bar nyomásig
- Belső műanyag bevonattal ellátott acél tartály
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló tömlő (hossza 1.35 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Párnázott vállpánt, vállon hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződéseket, és megakadályozza a szűrőfej eltömődését
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 63
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 5.2 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 58.0 x 23.0 x 22.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 57.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 4.4 kg

000407.2400

405 TK Profiline nagy nyomású permetező

Olajálló



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 8,0 L
- 6 bar nyomásig
- Belső műanyag bevonattal ellátott acél tartály
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló tömlő (hossza 1.35 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Párnázott vállpánt, vállon hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződéseket, és megakadályozza a szűrőfej eltömődését
- Beépített csatlakozó kompresszorhoz
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 63
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 6.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 58.0 x 23.0 x 22.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 57.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 5.3 kg

000407.0000

405 TKS Profiline nagy nyomású permetező

Olajálló. Univerzális nagy teljesítményű permetező



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 8,0 L
- 6 bar nyomásig
- Belső műanyag bevonattal ellátott acél tartály
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló spiráltömlő (hossza 5.0 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Párnázott vállpánt, vállon hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződéseket, és megakadályozza a szűrőfej eltömődését
- Beépített csatlakozó kompresszorhoz
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 63
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 6.0 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 58.0 x 23.0 x 22.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 57.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 5.3 kg

000412.0000

410 T Profiline nagy nyomású permetező

Olajálló



- Töltési kapacitás 10,0 L / Teljes kapacitás 13,7 L
- 6 bar nyomásig
- Belső műanyag bevonattal ellátott acél tartály
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló tömlő (hossza 1.35 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- 2 Párnázott, állítható vállpánt, háton hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződéseket, és megakadályozza a szűrőfej eltömődését
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 45
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 6.8 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 68.0 x 25.5 x 23.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 66.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 5.6 kg

000414.0000



410 TI Profiline nagy teljesítményű permetező

Nem olajálló kialakítás

- Töltési kapacitás 10,0 L / Teljes kapacitás 13,7 L
- 6 bar nyomásig
- Belső műanyag bevonattal ellátott acél tartály
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- 1,35 m-es tömlő
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- 2 Párnázott, állítható vállpánt, hátán hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 45
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 6.7 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 68.0 x 25.5 x 23.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 66.0 x 23.0 x 22.0 cm
 Súly: 5.6 kg

000416.2400



410 TK Profiline nagy teljesítményű permetező

Olajálló

- Töltési kapacitás 10,0 L / Teljes kapacitás 13,7 L
- 6 bar nyomásig
- Belső műanyag bevonattal ellátott acél tartály
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló tömlő (hossza 1.35 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- 2 Párnázott, állítható vállpánt, hátán hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- Beépített csatlakozó kompresszorhoz
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 45
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 6.8 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 67.6 x 25.6 x 23.1 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 65.0 x 21.0 x 20.0 cm
 Súly: 5.7 kg

000416.0000



410 TKS Profiline nagy teljesítményű permetező

Olajálló

- Töltési kapacitás 10,0 L / Teljes kapacitás 13,7 L
- 6 bar nyomásig
- Belső műanyag bevonattal ellátott acél tartály
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló spiráltömlő (hossza 5.0 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- 2 Párnázott, állítható vállpánt, hátán hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- Beépített csatlakozó kompresszorhoz
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 45
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 6.8 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 67.6 x 25.6 x 23.1 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 65.0 x 21.0 x 20.0 cm
 Súly: 5.7 kg

000179.0000



Stratos 5

Olajálló. Univerzális nagynyomású szóróberendezés

- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7.0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz cső
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló tömlő
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölcséres töltőnyílás
- Beépített nyomásmérő
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Vállpánt



Raklapenkénti egység: 72
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 2.3 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 56.5 x 20.0 x 19.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 56.0 x 20.0 x 19.0 cm
 Súly: 1.9 kg

000506.0000

505 T Profiline nagy teljesítményű permetező

Olajálló. Ideális ipari, mezőgazdasági és barkácsoló eszköz



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 8,0 L
- 6 bar nyomásig
- Rozsdamentes acél tartály, nem korrodálódó
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló tömlő (hossza 1.35 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Párnázott vállpánt, vállon hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 63
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 5.2 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 57.1 x 22.6 x 21.6 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 53.0 x 20.5 x 19.5 cm
Súly: 4.35 kg

000506.2701

505 TK Profiline nagy teljesítményű permetező

Olajálló. Ideális ipari, mezőgazdasági és barkácsoló eszköz



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 8,0 L
- 6 bar nyomásig
- Rozsdamentes acél tartály, nem korrodálódó
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló tömlő (hossza 1.35 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Párnázott vállpánt, vállon hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- Beépített csatlakozó kompresszorhoz
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 63
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 5.2 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 57.1 x 22.6 x 21.6 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 53.0 x 20.5 x 19.5 cm
Súly: 4.45 kg

000512.0000

510 T Profiline nagy teljesítményű permetező

Olajálló. Ideális ipari, mezőgazdasági és barkácsoló eszköz



- Töltési kapacitás 10,0 L / Teljes kapacitás 13,7 L
- 6 bar nyomásig
- Rozsdamentes acél tartály, nem korrodálódó
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló tömlő (hossza 1.35 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Párnázott vállpánt, háton hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 45
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 6.2 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 68.0 x 25.5 x 23.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 66.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 5.5 kg

000512.2700

510 TK Profiline nagy teljesítményű permetező

Olajálló. Ideális ipari, mezőgazdasági és barkácsoló eszköz



- Töltési kapacitás 10,0 L / Teljes kapacitás 13,7 L
- 6 bar nyomásig
- Rozsdamentes acél tartály, nem korrodálódó
- Sárgaréz cső (hossza 0.5 m)
- 8004 E típusú lapos szórású fúvóka, 80°
- Olajálló tömlő (hossza 1.35 m)
- Nyomásmérő
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Tömlőcsatlakozó a tartály alján
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Párnázott vállpánt, háton hordható
- Tartalékszűrő: összegyűjti a szennyeződések, és megakadályozza a szórófej eltömődését
- Beépített csatlakozó kompresszorhoz
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



Raklapenkénti egység: 45
Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 6.4 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 68.0 x 25.5 x 23.0 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 66.0 x 23.0 x 22.0 cm
Súly: 5.6 kg

000081.0725

Speciális-Nyomáspermetezők Pro 5

Olajálló



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Viton® tömítések
- Sárgaréz cső
- Állítható kúpos kialakítású szórófej
- Olajálló tömlő
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölcséres töltőnyílás
- Biztonsági szelep
- Vállpánt



4 006325 693046

Raklapenkénti egység: 100
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Fólia
 Csomagolási egység súlya: 7.3 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 54.0 x 42.0 x 36.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 53.0 x 20.0 x 18.0 cm
 Súly: 1.67 kg

000092.0000

Speciális-Nyomáspermetezők Pro 8

Olajálló



- Töltési kapacitás 8,0 L / Teljes kapacitás 12,2 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Magas minőségű Viton® tömítések
- Sárgaréz cső
- Állítható kúpos kialakítású szórófej
- Olajálló tömlő
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölcséres töltőnyílás
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Vállpánt



4 046436 013913

Raklapenkénti egység: 64
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Fólia
 Csomagolási egység súlya: 13.0 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 64.0 x 43.5 x 41.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 62.0 x 23.0 x 20.5 cm
 Súly: 2.95 kg

000415.0000

Vízadagoló Typ 415

Koronafúrók, sarokcsiszolók és hasonló gépek vízellátására



- Töltési kapacitás 10,0 L / Teljes kapacitás 13,7 L
- 6 bar nyomásig
- Belső műanyag bevonattal ellátott acél tartály
- Legmagasabb üzemi hőmérséklet +50°
- Kiváló minőségű textil tömlő (hossza 3,0 m) vízstop rendszerű gyorscsatlakozóval
- Biztonsági szelep: Kétfurattú állítóanya
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- TÜV és GS által (munkavédelmi szempontból) bevizsgált eszköz



4 046436 000326

Raklapenkénti egység: 45
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 6.4 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 67.6 x 25.6 x 23.1 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 65.0 x 21.5 x 22.5 cm
 Súly: 5.7 kg

000105.0000

Paint Pro 5

Nagy teljesítményű szóróflakon szórható, vízben oldható lazúr és lakk felviteléhez



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Magas minőségű Viton® tömítések
- Megerősített műanyag tömlő
- Lapos sárgaréz szórófej (90°)
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nagyméretű, tölcséres töltőnyílás
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Vállpánt



4 046436 020584

Raklapenkénti egység: 100
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 8.1 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 55.0 x 42.0 x 36.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 54.5 x 18.5 x 16.5 cm
 Súly: 1.72 kg

000094.0000

Pro 05 finomporlasztásos kézi permetező

Olajálló. Ipari és szakmai alkalmazásra ajánlott, sokoldalú permetező. Olajtartalmú folyadékok permetezésére használható



- Töltési kapacitás 0,5 L / Teljes kapacitás 0,6 L
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz betéttel ellátott, szabályozható szórófej és kényelmes markolat
- Kettős működésű precíziós szivattyú: pumpálás 1 x = permetezés 2 x
- Ergonomikusan kialakított adagolópisztoly
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző szintjelzőcsík



Raklapenkénti egység: 756
Csomagolási egység: 12
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 2.4 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 28.0 x 41.0 x 25.5 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 24.5 x 14.0 x 10.0 cm
Súly: 0.18 kg

000095.0000

Pro 10 finomporlasztásos kézi permetező

Olajálló. Praktikus és sokoldalú



- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,1 L
- Erős műanyag tartály
- Sárgaréz betéttel ellátott, szabályozható szórófej és kényelmes markolat
- Kettős működésű precíziós szivattyú: pumpálás 1 x = permetezés 2 x
- Ergonomikusan kialakított adagolópisztoly
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző szintjelzőcsík



Raklapenkénti egység: 504
Csomagolási egység: 12
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 3.2 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 28.0 x 48.0 x 30.5 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 28.0 x 15.0 x 10.0 cm
Súly: 0.22 kg

000098.0000

Pro 100 nyomáspermetező

Praktikus és sokoldalú



- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,3 L
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- 8002 típusú lapos, magas minőségű sárgaréz szórófej, 80°
- Hatékony precíziós pumpa
- Ergonomikus fogantyú
- Biztonsági szelep
- Befelé görbülő, lapos talpnak köszönhető nagy stabilitás



Raklapenkénti egység: 240
Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 1.6 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 32.5 x 32.0 x 26.5 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 30.5 x 15.5 x 13.0 cm
Súly: 0.41 kg

000089.0000

Speciális kézi nyomáspermetező, 89-es típus

Olajálló. Praktikus és sokoldalú



- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,45 L
- 3 bar nyomásig
- Állítható, kúpos kialakítású szórófej forgó fúvókával
- Hatékony precíziós pumpa
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Hosszabbítócsővel is használható (hossa 0.5 m)



Raklapenkénti egység: 144
Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Kartondoboz
Csomagolási egység súlya: 2.5 kg
PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 32.5 x 49.5 x 19.5 cm
Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 29.5 x 18.0 x 16.5 cm
Súly: 0.75 kg



**Tisztításra hasz-
nálatos termékek**

000607.0000

CleanMaster CM 05

Nagy teljesítményű szóróflakon savas és lúgos tisztítószerhez



- Töltési kapacitás 0,5 L / Teljes kapacitás 0,6 L
- EPDM tömítések
- pH 2-12 kémhatású anyagokhoz
- Erős műanyag tartály
- Szabályozható szórófej és kényelmes markolat
- Kettős működésű precíziós szivattyú: pumpálás 1 x = permetezés 2 x
- Ergonomikusan kialakított pisztolymarkolat
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző tartály



4

Raklapenkénti egység: 768
 Csomagolási egység: 12
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 2.4 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 27.5 x 43.5 x 25.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 23.0 x 12.0 x 10.0 cm
 Súly: 0.17 kg

000608.0000

CleanMaster EXTREME EX 05

Finomporlasztású szóróflakon zsirtalanító szerekhez és enyhén savas vagy lúgos anyagokhoz



- Töltési kapacitás 0,5 L / Teljes kapacitás 0,6 L
- Viton® tömítések
- pH 4-11 kémhatású anyagokhoz
- Erős műanyag tartály
- Fokozatmentesen állítható, üreges, kúpos szóráskepű szórófej
- Kettős működésű precíziós szivattyú: pumpálás 1 x = permetezés 2 x
- Ergonomikusan kialakított pisztolymarkolat
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző tartály
- Olajálló



4

Raklapenkénti egység: 768
 Csomagolási egység: 12
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 1.8 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 29.0 x 43.0 x 18.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 27.0 x 11.5 x 9.0 cm
 Súly: 0.12 kg

000613.0000

CleanMaster CM 10

Nagy teljesítményű szóróflakon savas és lúgos tisztítószerhez



- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,1 L
- EPDM tömítések
- pH 2-12 kémhatású anyagokhoz
- Erős műanyag tartály
- Szabályozható szórófej és kényelmes markolat
- Kettős működésű precíziós szivattyú: pumpálás 1 x = permetezés 2 x
- Ergonomikusan kialakított pisztolymarkolat
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző tartály



4

Raklapenkénti egység: 480
 Csomagolási egység: 12
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 3.0 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 30.5 x 49.5 x 27.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 27.5 x 12.5 x 12.0 cm
 Súly: 0.21 kg

000614.0000

CleanMaster EXTREME EX 10

Finomporlasztású szóróflakon zsirtalanító szerekhez és enyhén savas vagy lúgos anyagokhoz



- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,1 L
- Viton® tömítések
- pH 4-11 kémhatású anyagokhoz
- Erős műanyag tartály
- Fokozatmentesen állítható, üreges, kúpos szóráskepű szórófej
- Kettős működésű precíziós szivattyú: pumpálás 1 x = permetezés 2 x
- Ergonomikusan kialakított pisztolymarkolat
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző tartály
- Olajálló



4

Raklapenkénti egység: 480
 Csomagolási egység: 12
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 2.3 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 39.0 x 42.0 x 23.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 33.0 x 12.0 x 10.5 cm
 Súly: 0.16 kg

000615.0000

CleanMaster CM 12

Nagynyomású kézi szóróberendezés savas és lúgos tisztítószerhez



- Töltési kapacitás 1,25 L / Teljes kapacitás 1,55 L
- EPDM tömítések
- pH 2-12 kémhatású anyagokhoz
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Forgatható, üreges szórófej
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Áttetsző tartály



Raklapenkénti egység: 144
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 3.5 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 34.0 x 37.0 x 34.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 32.5 x 17.5 x 16.0 cm
 Súly: 0.68 kg

000616.0000

CleanMaster PERFORMANCE PF 12

Olajálló, savas és lúgos tisztítószerrel szemben nagyfokú ellenállást mutató szóróberendezés



- Töltési kapacitás 1,25 L / Teljes kapacitás 1,55 L
- Viton® tömítések
- pH 2-9 kémhatású anyagokhoz
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Forgatható, üreges szórófej
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Áttetsző tartály
- Olajálló



Raklapenkénti egység: 144
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 3.5 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 34.0 x 37.0 x 34.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 32.5 x 17.5 x 16.0 cm
 Súly: 0.68 kg

000620.0000

CleanMaster CM 50

Nagynyomású szóróberendezés savas és lúgos tisztítószerhez



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- EPDM tömítések
- pH 2-12 kémhatású anyagokhoz
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Műanyag permetezőcső, saválló lapos szórású fúvóka
- Megerősített PVC-ből készült tömlő
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző tartály
- Vállpánt, vállon hordható
- Hosszabbító cső (hossza 0,5 m)



Raklapenkénti egység: 100
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Fólia
 Csomagolási egység súlya: 8.3 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 55.0 x 22.5 x 21.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 54.5 x 19.0 x 17.5 cm
 Súly: 1.8 kg

000622.0000

CleanMaster PERFORMANCE PF 50

Olajálló, savas és lúgos tisztítószerrel szemben nagyfokú ellenállást mutató szóróberendezés



- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 7,0 L
- Viton® tömítések
- pH 2-9 kémhatású anyagokhoz
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Műanyag permetezőcső, saválló lapos szórású fúvóka
- Megerősített PVC-ből készült tömlő
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző tartály
- Vállpánt, vállon hordható
- Hosszabbító cső (hossza 0,5 m)
- Olajálló



Raklapenkénti egység: 100
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Fólia
 Csomagolási egység súlya: 8.3 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 55.0 x 22.5 x 21.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 54.5 x 19.0 x 17.5 cm
 Súly: 1.8 kg

000625.0000

CleanMaster CM 80

Nagy töltőtérfigatú, nagynyomású szóróberendezés savas és lúgos tisztítószerhez

- Töltési kapacitás 8,0 L / Teljes kapacitás 12,2 L
- EPDM tömitések
- pH 2-12 kémhatású anyagokhoz
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Műanyag permetezőcső, saválló lapos szórású fúvóka
- Megerősített PVC-ből készült tömlő
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző tartály
- Vállpánt, vállon hordható
- Hosszabbító cső (hossza 0,5 m)



Raklapenkénti egység: 64
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Fólia
 Csomagolási egység súlya: 12.2 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 64.0 x 26.5 x 25.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 63.0 x 23.0 x 22.0 cm
 Súly: 2.7 kg

000618.0000

CleanMaster EXTREME EX 100

Nagynyomású szóróberendezés oldószereket tartalmazó vegyszerekhez, pl. fék- és keréktisztítókhoz, folteltisztítókhoz és gumiápoló termékekhez

- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,3 L
- Viton®+ tömitések
- pH 5-10 kémhatású anyagokhoz
- 3 bar nyomásig
- Rendkívül ellenálló polietilén tartály
- Műanyag (POM) szórófej
- Hatékony precíziós pumpa
- Befelé görbülő, lapos talpnak köszönhető nagy stabilitás
- Fokozatmentesen állítható, üreges, kúpos szóráskepű szórófej
- Kényelmes töltést elősegítő, nagyméretű töltőnyílás
- Áttetsző tartály
- Ellenáll a benzinnek, benzolnak, olajnak, alkoholnak és szerves oldószereket tartalmazó anyagoknak
- Olajálló



Raklapenkénti egység: 264
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 2.85 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 30.0 x 32.0 x 26.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 28.0 x 18.0 x 13.0 cm
 Súly: 0.48 kg

000655.0000

FoamMaster FM 10

Kézi szóróflakon tisztítóhabokhoz

- Töltési kapacitás 1,0 L / Teljes kapacitás 1,55 L
- Ajánlott töltési mennyiség 0,75 L
- Viton® tömitések
- pH 5-10 kémhatású anyagokhoz
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- 90°-ban szóró lapos sugarú fúvóka
- Filcbetét-készlet (a habosodás mértékének beállításához)
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- Nyomáscsökkentő biztonsági szeleppel ellátott szellőzőszelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző tartály



Raklapenkénti egység: 144
 Csomagolási egység: 4
 Csomagolás típusa: Kartondoboz
 Csomagolási egység súlya: 3.1 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 34.0 x 36.0 x 34.0 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 31.0 x 20.0 x 13.0 cm
 Súly: 0.50 kg

000660.0000

FoamMaster FM 50

Nagynyomású szóróberendezés tisztítóhabokhoz

- Töltési kapacitás 5,0 L / Teljes kapacitás 12,2 L
- Viton® tömitések
- pH 5-10 kémhatású anyagokhoz
- 3 bar nyomásig
- Erős műanyag tartály
- Műanyag szórólándzsa lapos sugarú fúvókával
- Filcbetét-készlet (a habosodás mértékének beállításához)
- Spiráltömlő (hossza 2.5 m)
- Nagy teljesítményű nyomószivattyú
- A gyors szelepnél nyomásmérővel ellátott nyomáscsökkentő
- Biztonsági szelep
- Nagy fokú stabilitást biztosító, merev talpgyűrű
- Áttetsző tartály
- Vállpánt, vállon hordható
- Beépített, autó szelepes csatlakozó külső kompresszorhoz



Raklapenkénti egység: 36
 Csomagolási egység: 1
 Csomagolás típusa: Fólia
 Csomagolási egység súlya: 3.6 kg
 PU csomagolás (Ma/Sz/Mé): 65.0 x 26.5 x 25.5 cm
 Az eszköz mérete (Ma/Sz/Mé): 63.0 x 23.0 x 22.0 cm
 Súly: 2.0 kg

728339.0000

**Adagolást segítő jelzőgyűrű**

- Kompatibilis típusok: 2011-ig gyártott CleanMaster CM 05 (cikkszám: 000605.0000) és EX 05
- 0,5 literes
- A permetezők szinkódos megjelöléséhez
- Százalékos érték jelzésével segíti a tisztítószerkon centrátumok bekeverését
- 4 színt tartalmazó készlet



Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728340.0000

**Adagolást segítő jelzőgyűrű**

- Kompatibilis típusok: 2011-ig gyártott CleanMaster CM 10 (cikkszám: 000610.0000) és EX 10
- 1,0 literes
- A permetezők szinkódos megjelöléséhez
- Százalékos érték jelzésével segíti a tisztítószerkon centrátumok bekeverését
- 4 színt tartalmazó készlet



Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728341.0000

**Adagolást segítő jelzőgyűrű**

- Kompatibilis típusok: CleanMaster CM 12 (cikkszám: 000615.0000) és PF 12
- 1,25 literes
- A permetezők szinkódos megjelöléséhez
- Százalékos érték jelzésével segíti a tisztítószerkon centrátumok bekeverését
- 4 színt tartalmazó készlet



Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728813.0000

**Jelzőcsíkok**

- Kompatibilis típusok: CM 05 / 10, Hobby 05 / 10 és Pro 05 / 10
- 0,5 literes / 1,0 literes
- Lehetővé teszi a permetezőkészülékek szinkóddal való megjelölését
- 4 színt tartalmazó készlet



Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728311.0000

**Permetezőcső, 35 cm**

- Könnyebb munkavégzés a messzebbre elérő csőnek köszönhetően
- A forgó szórófej pontosabb permetszórást tesz lehetővé
- A lapos szórású fúvókával hatékonyan permetezhető a tisztítóhab
- FoamMaster nyomáspemetezőkhöz használható



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728524.0000

**Nemezalátétes betétek**

- Kompatibilis típusok: GLORIA FoamMaster modellek
- A habosítás mértékének szabályozásához: erős (4 nemezalátét / fekete), közepes (3 nemezalátét / piros), enyhe (2 nemezalátét / kék)
- Néhány csavarással eltávolítható
- Szinkódolt a könnyű megkülönböztetés érdekében
- 3 betétből álló készlet



Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva



728305.0000

**Univerzális habpermetező fúvóka**





- Bármelyik GLORIA nyomáspemetezőhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva



GLORIA tartozékok és pótalkatrészek



000124.0000

Sárgaréz hosszabbítócső típus 124

- Nagy nyomású permetezőkhöz, nyomáspertemeterkhöz és dugattyús háti permetezőkhöz 2012, 2016 és 2018
- Belső átmérő 9 mm
- Hossza 0,5 m



Csomagolási egység: 6
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

000109.0000

Sárgaréz hosszabbítócső típus 109

- Nagy nyomású permetezőkhöz, nyomáspertemeterkhöz és dugattyús háti permetezőkhöz 2012, 2016 és 2018
- Belső átmérő 9 mm
- Hossza 0,7 m



Csomagolási egység: 6
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

000110.0000

Sárgaréz hosszabbítócső típus 110

- Nagy nyomású permetezőkhöz, nyomáspertemeterkhöz és dugattyús háti permetezőkhöz 2012, 2016 és 2018
- Belső átmérő 9 mm
- Hossza 1,0 m



Csomagolási egység: 6
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

000122.0000

Teleszkópos műanyag hosszabbítócső, fúvókával együtt

- Kompatibilis típusok: 229 S/T/TS, 256, 257, 261, 262, prima sorozat, primex 5 és Pro 5
- Fokozatmentesen kihúzható, hossza: 0,58-1,0 m



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

727658.0000

Teleszkópos műanyag hosszabbítócső

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz használható
- Kártevő-mentesítéshez szükséges csatlakozótömlőt és szelepet is tartalmaz
- 3 fokozatos teleszkópos cső, hossza: 0,90-3,00 m



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

000131.0000

Sárgaréz műanyag hosszabbítócső

- Nagy nyomású permetezőkhöz, nyomáspertemeterkhöz és dugattyús háti permetezőkhöz 2012, 2016 és 2018
- Fokozatmentesen kihúzható, hossza: 0,5-1,0 m



Csomagolási egység: 6
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

000132.0000

Sárgaréz műanyag hosszabbítócső

- Sárgaréz gyorszáró szeleppel felszerelt nagy teljesítményű és nyomáspertemeter készülékekhez, valamint a 2012, 2016 és 2018 számú dugattyús háti permetezőkhöz
- Fokozatmentesen kihúzható, hossza: 1,0-2,0 m



Csomagolási egység: 6
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

706500.0000

Permetezőszár, fúvókával együtt

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz és dugattyús háti permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

706610.0000

Sárgaréz permetezőszár, sárgaréz fúvókával együtt

- Alkalmos a következő típusokhoz: 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257, prima sorozat, és primex 5
- Állítható sárgaréz fúvóka



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

725880.0000

Permetezőszár, csatlakozódarabbal és fúvókával együtt

- Kompatibilis típusok: 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257, prima sorozat és primex 5
- Állítható sárgaréz fúvóka



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

726898.0000

Permetezőcső

- Kompatibilis típusok: prima 5, prima 8 és 229 S 1995. márciustól.



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728233.0000

Rugalmas cső, M18 x 1,5 (fúvóka nélkül)

- Kompatibilis termékek: Hobby 125 és 90-es típusú. Kompatibilis fúvókák: 000111.0000, 000113.0000, 726029.0000



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728396.0000

Rugalmas cső, M11 x 1 (fúvóka nélkül)

- Alkalmas a következő típusokhoz: prima sorozat, primex 5, 261, 262, valamennyi nagy teljesítményű permetező, és a 2012, 2016, 2018, Pro 5 és Pro 8 számú dugattyús háti permetező. Kompatibilis fúvókák: 000111.0000, 000113.0000, 726029.0000



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

000022.0000

Nyomásszabályozó GLORIA permetezőkhöz

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz használható
- A szükséges üzemi nyomás beállításához



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

706410.0000

Nyomásmérő 6 bar kapacitással tömítéssel

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

000135.0000

Kompresszorcsatlakozó, olajálló

- 6 bar üzemi nyomású, nagy teljesítményű permetezőkhöz használható
- Biztonsági szelep
- Sűrítettlevegő-csatlakozó
- Visszacsapó szelep



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

726896.0000

Műanyag gyorszáró szelep

- A GLORIA 3 - 8 literes kerti / Hobby nyomáspertmetezőihez használható
- Március óta szűrőcsövet és hollandi anyát is tartalmaz



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

706590.0000

Sárgaréz gyorszáró szelep

- A GLORIA 3 - 8 literes kerti / Hobby nyomáspertmetezőihez használható
- Markolattal, szűrőcsővel és spirális menetes bilincssel együtt



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

725910.0000

Műanyag gyorszáró szelep

- Kompatibilis típusok: 256, 257, 261 és 262
- Markolattal, szűrőcsővel és hollandi anyával együtt



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

707340.0000

Sárgaréz gyorszáró szelep

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz használható
- Komplet, szűrőcsővel és spirális menetes bilincssel együtt



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

725790.0000

**Visszacsapó szelep**

- Bármelyik 2006-ig és 2011-től gyártott nagy nyomású permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

727984.0000

**Légtelenítő szelep, olajálló**

- Kompatibilis típusok: prima sorozat, primex 5, Pro 5, Pro 8, 229 S és 229 TS



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728057.0000

**Dugattyúrúd**

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728058.0000

**Nagy teljesítményű pumpa, olajálló**

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728629.0000

**Pumpa (rozsdamentes acél)**

- 18 l-es típusú dugattyús háti permetezőhöz



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

725770.0000

**Pumpa**

- A GLORIA 3 - 8 literes kerti / Hobby nyomáspertmetezőihez használható



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

000112.0000

**Speciális fúvóka mészhez**

- A 162-es típusú, acél tartályos permetezőkhöz használható
- Csak mészhez használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

000111.0000

**Speciális lapos szórású fúvóka 111**

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz használható
- Típus: ES 8002 (80°)



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

000113.0000

**Üreges, kúpos szóráskepű, sárgaré**

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz használható
- Szórási szög 0-60°



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

**GLORIA alkatrész-áruház**

A GLORIA alkatrész-áruház széleskörű választékkal várja a könnyű és gyors rendelést előnyben részesítő vásárlóinkat. A részletes összeszerelési ábrák segítségével válassza ki és rendelje meg gyorsan és egyszerűen az Ön GLORIA termékéhez való alkatrészeket! Házhozszállítás a lehető legrövidebb időn belül! Nézzon be hozzánk.

shop.gloriagarten.de



725820.0000

**Üreges, kúpos szórásképi szórófej,
Ø: 2 mm, porlasztóval**

- Bármelyik nagy nyomású GLORIA permetezőhöz használható • Üreges, kúpos szórásképi szórófej típusa G-H 116-80. Szórási szög 80°
- Kapacitás: 1,16 literes / perc 2 bar nyomásnál



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

725830.0000

**Üreges, kúpos szórásképi szórófej,
Ø: 1 mm, porlasztóval**

- Bármelyik nagy nyomású GLORIA permetezőhöz és 2012-es dugattyús háti permetezőhöz • Üreges, kúpos szórásképi szórófej típusa G-H 49-55. Szórási szög 55°
- Kapacitás: 0,49 literes / perc 2 bar nyomásnál



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

726029.0000

**Üreges, kúpos szórásképi szórófej,
szabályozható**

- Kompatibilis típusok: 89, 228, 251, 256, 259, 261 és 262
- Szórási szög 0-60°
- Kapacitás: 0,52 literes / perc 2 bar nyomásnál
- Output rate: 0.52 literes per minute at 2 bar



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

726984.0000

**Üreges, kúpos szórásképi szórófej,
szabályozható**

- Kompatibilis típusok: 39 TE / 42 E prima 5 és primex 5



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

706810.0000

**Üreges, kúpos szórásképi szórófejek,
2 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm**

- Bármelyik GLORIA nagy nyomású permetezőhöz és dugattyús háti permetezőhöz használható
- Porlasztóval együtt



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

706840.0000

**Fúvókák**

- Kompatibilis típusok: 39 TE prima 5, 89, 228, 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 251, 256, 257, 259 és prima sorozat



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728368.0000

**Fúvóka**

- Kompatibilis típusok: FM 10



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Fólia

728372.0000

**Fúvóka**

- Kompatibilis típusok: FM 50



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Fólia

728416.0000

**Műanyag fúvóka**

- Kompatibilis típusok: Spray&Paint és a PaintPro 5
- Szórási szög 110°



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

727885.0000

**Rés- és fugafúvóka**

- Bármelyik 2007-től gyártott nagy nyomású permetezőhöz használható
- Speciális fúvóka, kártevő-mentesítéshez 2,5 mm-es vagy ennél szélesebb fugákhoz



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Fólia

000260.0000

Permetezőharang 260 (100 x 395 mm)

Szélek célzott permetezéséhez



- Nagy nyomású és dugattyús háti permetezőkhöz
- Beépített, lapos szórású fúvóka
- 8002 E típusú lapos szórású fúvóka (JKI által jóváhagyott)
- Függesztő hevederrel SB-kampóhoz



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Csomagolás nélkül

000270.0000

Permetezőharang 270 (115 x 335 mm)

Szélek célzott permetezéséhez



- Nagy nyomású permetezőkhöz, dugattyús háti permetezőkhöz, és mindegyik 3, 5 és 8 literes kerti/Hobby GLORIA permetezőkhöz
- Beépített, lapos szórású fúvóka
- Függesztő hevederrel SB-kampóhoz



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Csomagolás nélkül

000280.0000

Permetezőharang 280 (Ø 110 mm)

Szélek célzott permetezéséhez



- Alkalmas a következő nyomáspermetezőkhöz: prima sorozat, hobby (229 TS típus), hobby universal (261 típus), hobby exclusiv (262 típus) és primex 5 (83 típus)
- Egyszerű utólagos felszerelés a permetezőkészüléknek, csak rá kell nyomni a permetezőcső fúvókáját
- Átmérő: 110 mm
- Függesztő hevederrel SB-kampóhoz



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

001100.0000

Permetezőgép-tisztító folyadék, 250 ml
Ökológikus permetezőgép-tisztító folyadék

- Hatékony a növényvédőszer-maradványok ellen
- Megóvja a permetezőt a meszesedéstől és a rozsdásodástól
- 10 tisztítási ciklushoz elegendő anyagot tartalmaz (5 literes kapacitású permetező tartályok esetében)
- Töltési kapacitás 250 ml




Csomagolási egység: 5
Csomagolás típusa: Csomagolás nélkül

728834.0000

**MultiBrush kőfelületekhez használható hengerkefe**

Különböző kőfelületek kezelésére használatos erős nylon hengerkefe



- Nylon hengerkefe
- Átmérő: 100 mm
- Szélesség: 165 mm
- A GLORIA MultiBrush-hoz használható



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz

728835.0000

**MultiBrush fugakefe**

Fugákhoz használatos drótkefe a terasz- és járólapok közötti gyomok eltávolításához



- Acélból készült, rézbevonatú drótkefe
- Átmérő: 110 mm
- Szélesség: 15 mm
- A GLORIA MultiBrush-hoz használható



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Négyszínű kartondoboz

706400.0000

**O-gyűrűk pumpához (Ø 38 x 5)**

- Bármelyik nyomástermetezőhöz és nagy nyomású permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

706460.0000

**O-gyűrűk pumpához (Ø 28,15 x 3,5)**

- Bármelyik nyomástermetezőhöz és nagy nyomású permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

725920.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: 217, 217 G és 251



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

726143.0000

**Tömítéskészlet, olajálló**

- Kompatibilis típusok: 89-es típusú



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

706620.0000

**Tömítéskészlet, nem olajálló**

- Gyorszározó szelephez



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

706870.0000

**Tömítőgyűrűk nyomástermetezőkhöz**

- Kompatibilis típusok: prima sorozat, primex 5 és bármelyik nagy nyomású permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728033.0000

**Tömítéskészlet, nem olajálló**

- Nem olajálló, nagy nyomású permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

707360.0000

**Tömítőgyűrűk nyomástermetezőkhöz**

- Kompatibilis típusok: 42, 229 S, 229 T, 229 TS, prima sorozat és primex 5



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

727629.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: 261 and 262



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

711590.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: 2010 and 2010 G



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

724170.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: 256 és 257



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

725800.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: 228 és 259



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

725840.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: 165 S, 165 SG, 2001 F, 2001 S és 2001 SG



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728059.0000

**Tömítéskészlet, olajálló**

- Bármelyik nagy nyomású permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

727932.0000

**Tömítéskészlet**

- Bármelyik 2012-ig gyártott dugattyús háti permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728008.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: CM 50, CM 80, SOX 5 és SOX 8



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728322.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: SOX 125 és CM 12



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728366.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: FM 10



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728371.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: FM 50



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728415.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: Pro 5, Pro 8, Spray&Paint és PaintPro



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728417.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: Hobby 125



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728320.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: 90-es típusú



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728626.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: prima 3



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728627.0000

**Tömítéskészlet**

- Kompatibilis típusok: Hobby 1200



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728628.0000

**Tömítéskészlet**

- A Pro 1300 és Pro 1800 dugattyús háti permetezőkhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728839.0000

**Tömítéskészlet**

- A CLASSIC 1200 és CLASSIC 1800 dugattyús háti permetezőkhöz használható



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

706910.0000

**2 x sapkatömítés (Ø 30 mm),
nem olajálló**

- Kompatibilis típusok: 39 TE, 42 E (1994. márciusig gyártott), 208, 229 S, 229 T és prima 5



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

725780.0000

**2 x sapkatömítés (Ø 35 mm),
nem olajálló**

- Kompatibilis típusok: 39 TE, 42 E, 229 TS, 256, 257, 261, 262, prima 5 és prima 8 (1994 márciusa után gyártott)



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

728086.0000

**Szelepmembrán (reed-szelep)**

- Alkalmas valamennyi, 2007 és 2011 között gyártott nem olajálló nagy teljesítményű permetezőkhöz, és valamennyi nem olajálló 5 literes nyomáspermetezőkhöz



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Dobozba vagy annak oldalára ragasztva

728781.0000

**Szilikonzsír, 6 g-os tubus**

- Szilikonzsír a tömítőgyűrűk és a sapkatömítések ápolásához



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

706950.0000

**Permetezőtömlő (1,40 m)**

- Kompatibilis típusok: 141, 141 T, 142, 142 T, 142 TG, 165 S, 165 SG, 172, 172 R, 172 RT, 172 RTG, 172 T, 176, 176 T 176 Tl, 178, 2000 F + S, 2001 F + S, 2001 SG / RTl és valamennyi 2007 után gyártott nagy teljesítményű permetezőkészülethez
- 2 spirális menetes bilinccsel együtt



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

725900.0000

**Permetezőtömlő (1,20 m)**

- Kompatibilis típusok: 2010 és 2010 G
- 2 szárnyas anyával



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

706940.0000

**Permetezőtömlő (1,25 m)**

- Kompatibilis típusok: 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257 és prima 5
- 2 spirális menetes bilinccsel és 2 tömlőcsatlakozóanyával együtt



Csomagolási egység: 3
Csomagolás típusa: Buborékfólia

000198.5001

**Molnárkocsi**

- Minden 2007-ben és később gyártott 10 l-es nagy nyomású permetezőhöz
- A GLORIA permetezők szállításának megkönnyítéséhez
- Bármelyik talpgyűrűs nyomáspermetezőhöz és nagy nyomású permetezőhöz használható



Csomagolási egység: 4
Csomagolás típusa: Fólia

000100.0000

**Pótalkatrész-doboz**

- A GLORIA permetezőkhöz használandó legfontosabb, eredeti pótalkatrészek
- A doboz tartalma:
4 x Kód: 504742.0000
4 x Kód: 510880.0000
4 x Kód: 521400.0000
4 x Kód: 536230.0000
4 x Kód: 536480.0000
5 x Kód: 539358.0000
5 x Kód: 539359.0000
8 x Kód: 540240.0000
5 x Kód: 601900.0000
5 x Kód: 606271.0000
10 x Kód: 617070.0000
3 x Kód: 625971.0000
3 x Kód: 627070.0000
5 x Kód: 634870.0000
2 x Kód: 726790.0000
5 x Kód: 726996.0000
3 x Kód: 728558.0000
3 x Kód: 728563.0000



Csomagolási egység: 1
Csomagolás típusa: Fólia

**GLORIA szerviz garancia**

Kérdése van termékeinkkel kapcsolatban? Vevőszolgálatunk szakemberei örömmel állnak rendelkezésére!

Lépjen velünk kapcsolatba:

Forródrót: +49 (0) 180 55 899 09*
(hétfőtől péntekig, 8 és 17 óra közt)

Email: service@gloria-garten.com

Online: GLORIA alkatrész-áruház: shop.gloriagarten.de

Postacím: GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Daermannsbuch 7 - D-58456 Witten

*14 cent / perc. a hívások díja német vezetékes számról

Fizetési és szállítási feltételek

I. Általános feltételek

Amennyiben a fizetési és szállítási feltételeinket a vevőnk egy termék megrendelésén keresztül elfogadja - kivéve, ha a vevő egy, a 13 BGB paragrafus (Polgári Törvénykönyv) szerinti fogyasztó -, akkor e feltételek kiterjednek az összes ajánlatra, megállapodásra és szállítmányozási tranzakcióra, vagyis úgy az aktuális tranzakcióra, mint a jövőbeni tranzakcióra, még abban az esetben is, ha az említett tranzakciók során nem történik kifejezett utalás a fizetési és szállítási feltételeinkre, vagy nem történik külön megállapodás ezekre vonatkozóan. Az általános feltételektől történő eltérés, e feltételek vitatása vagy kiegészítése - még, ha ezek ismertek is - csak abban az esetben válhatnak szerződéses feltétellé, ha ezek hatályosságát mi kifejezetten, írásos beleegyezéssel elfogadjuk.

Az ügynökeink vagy személyzetünk által tett szóbeli kötelezettségvállalások és egyéb megállapodások - különösképpen, ha azok módosítják a jelen feltételeket - csak abban az esetben kötelező erejűek, ha ezekre vonatkozóan írásos beleegyezés történik.

II. Áránjlat

Áránjlatainkat kötelezettségvállalás nélkül adjuk. Az illusztrációk, a méretek és a súlyokra vonatkozó adatok, valamint az egyéb kiadványokban megjelenő nyomtatott adatok hozzávetőleges, nem kötelező erejű információknak tekintendők. Fenntartjuk a jogot a műszaki adatok módosítására, valamint a termékek formájának, színének és/vagy súlyának ésszerű változtatására. A termékek megrendelésével a vevő kötelező erejű szándéknyilatkozatot tesz a megrendelt áruk megvásárlására. Jogunkban áll, hogy a megrendelésben szereplő szerződéses ajánlatot a megrendelés beérkezését követő két héten belül fogadjuk el. Az elfogadás kinyilvánítása történhet írásban, vagy az áruknak a vevőhöz történő leszállításával.

III. Szállítás

Az elfogadott szállítási határidők nem kötelező erejűek, és csak abban az esetben válnak azzá, ha a határidőket kifejezett írásos beleegyezésünkkel erősítjük meg. A szállítási időszak abban az esetben kerül figyelemmel kísérésre, ha a leszállítandó termék a szállítási határidő lejárta előtt elhagyta a raktárunkat, azaz a vevő értesítést kapott az áru szállításra kész állapotáról. Ha egy nem kötelező erejű szállítási határidő több mint hat héttel túllépésre került, a vevőnek jogában áll írásban felszólítani bennünket, hogy elfogadható időn belül teljesítsük a szállítást. Ha a megvásárolt árut a meghosszabbított határidő lejártáig sem szállítjuk le, a vevő írásos nyilatkozatban elállhat a vonatkozó szerződéstől. A vevő csak abban az esetben követelhet kártérítést késedelmes szállítáért vagy mulasztás miatt okozott károkért, ha a károkozásért szándékosság vagy súlyos figyelmetlenség miatt vagyunk felelőssé tehetőek. Ilyen esetben a későbbi szállítás lehetősége kizárt. A szállítási határidőn belül a szállítás részszállításokkal is teljesíthető. A vevő köteles elfogadni az alvállalkozókon keresztül végzett szállításokat. További követelések - különösképpen a későbbi szállításra és/vagy kártérítésre vonatkozó igények - a jogi megalapozottságtól függetlenül nem fogadhatók el, kivéve, ha a károkozásért szándékosság vagy súlyos figyelmetlenség miatt vagyunk felelőssé tehetőek. Vis maior esetén, különösképpen sztrájkok, munkáskizárások, nyersanyaghiány, az üzemeltetési és közlekedési feltételek ellehetetlenülése, valamint hatósági intézkedések esetén a szállítási határidő ésszerű mértékben meghosszabbításra kerül. Ilyen váratlan események bekövetkeztekor jogunkban áll részben vagy egészen elállni a szerződéstől, ha a vonatkozó események számottevően megváltoztatják a teljesítés tárgyát. Ilyen esetekben a vevő felszólítással élhet, melyben kérheti, hogy nyilatkozzunk a szerződés ésszerű időn belül történő teljesítésére vonatkozó szándékunkról. Ha a felszólításra ezt a nyilatkozatot nem tesszük meg, a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől. A vevő nem élhet kártérítési igénnyel, kivéve, ha a károkozásért szándékosság vagy súlyos figyelmetlenség miatt vagyunk felelőssé tehetőek.

IV. A kockázat átruházása

A szállítmányokkal összefüggő kockázatokra vonatkozó felelősséget a vevő köteles átvállalni azt követően, hogy a vevő az árukat a szállítmányozótól átvette.

V. Garancia, hiányosságokra vonatkozó felelősségvállalás, a felelősség korlátozása

Az eladott termékeink tekintetében a vásárlástól számított két éves időtartamra garanciát biztosítunk a vevő számára. E garancia az eszközök anyag- vagy megmunkálási hibából eredő alapvető hiányosságait fedezi. A kompenzálas módja saját belátásunk szerint a hibás áruknak egy hibátlan árua történő cseréjével és leszállításával, vagy a hibás eszköz megjavításával történik az alábbi feltételek teljesülése esetén:

- Az eszközt rendeltetésszerűen és a használati utasításnak megfelelően használták. Sem a vevő, sem egy jóváhagyott harmadik fél nem tett kísérletet az eszköz megjavítására.
- A garancia érvényét veszti, ha az általunk jóváhagyott alkatrészekre vagy pótalkatrészekre kívül más csere- vagy kiegészítő eszközöket, illetve tartozékokat vesznek igénybe.
- Az eszközt közvetlenül valamelyik ügyfélszolgálatunkhoz küldték, megfelelő előleg kifizetésével és a maradéktalanul kitöltött garanciakártyával együtt.
- Ha az árut garanciális javításra befogadjuk, ez nem hosszabbítja meg a termékre vonatkozó garanciális időszakot.
- Nem vállalunk garanciát az áru rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódásáért és kopásáért.
- E gyártói garancia hatálya nem terjed ki a végfelhasználónak a nagykereskedővel/kiskereskedővel szemben támasztott garanciális igényeire.

A vevőink számára a jogszabályok szerint előírt garanciát biztosítjuk, sérült vagy hibás szállítmányok esetében azonban fenntartjuk a jogot, hogy a hiányosságokat a saját belátásunk szerint javítással vagy árucserével szüntessük meg. A vevőnek csak abban az esetben áll jogában árengedményt kérni vagy elállni a szerződéstől (érvényteleníteni a vásárlást), ha a már három alkalommal megkíséreltük az adott hiányosságot helyrehozni vagy az árucserét lebonyolítani. További vevői követelések - különösképpen, ha azok egy adott hiányosságból eredő közvetlen, közvetett vagy következményes károkozásra vonatkoznak - a jogi megalapozottságtól függetlenül - kiváltképpen a késedelmes szállításra hivatkozva - nem fogadhatók el, kivéve, ha a károkozásért szándékosság vagy súlyos figyelmetlenség miatt vagyunk felelőssé tehetőek. E felelősségkorlátozás nem vonatkozik a személyi sérülésekre, a személyeket ért egészségkárosodásra, valamint a súlyos gondatlanságból bekövetkezett eseményekre. Nem vállalunk felelősséget a károkozásokért - függetlenül azok jogi megalapozottságától - kivéve, ha a károkozásért szándékosság vagy súlyos figyelmetlenség miatt vagyunk felelőssé tehetőek. E felelősség-kizárás nem vonatkozik a személyi sérülésekre, a személyeket ért egészségkárosodásra, valamint a súlyos gondatlanságból bekövetkezett eseményekre.

VI. A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áruk tulajdonjogára vonatkozó jogcímünket fenntartjuk egészen addig, amíg a követeléseink - beleértve a bármilyen jogcímen létrejövő jövőbeni követeléseinket is - teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerülnek, még abban az esetben is, ha a kifizetés egy meghatározott követelés teljesítésének célzatával történik. A folyószámlánkon a fenntartott jogcím a kintlévőségünkkel szembeni fedezetnek tekintendő. A vevő kizárólag szokásos üzletmenet keretében értékesíthet saját tulajdonunkban levő eszközt, és csak abban az esetben teheti ezt, ha nincs velünk szemben hátralékos tartozása. A vevő csak abban az esetben értékesíthet tulajdonjog fenntartással rendelkező árukat, ha az áruk eladásából származó követeléseit azonnal átruházza ránk, és a saját vevői nem alkalmazhatják az értékesítésből származó követelést saját ellenköveteléseik kiegyenlítésére. A vevőnek nem áll jogában más módon rendelkezni az áruk felett, különösképpen nem alkalmazhatja ezeket zálogként vagy biztosítékként. Ha olyan körülményekről szerzünk tudomást, amelyek csökkentik a vevő hitelképességét, a megadott határidő lejártát követően bármikor megtagadhatjuk a tulajdonjog-fenntartással rendelkező áruk értékesítését, és követelhetjük az áruk vevő költségén történő visszaszállítást. Ilyen esetben a vevő köteles állni a kiegészítő szállítással, a postai szolgáltatásokkal és egyéb tevékenységekkel kapcsolatos költségeket, valamint az esetleges értékvésztes fedezetét. A vevőnek addig áll jogában az értékesítésből származó követeléseit behajtani, amíg e jogosultságát vissza nem vonjuk. Kérésünkre a vevő köteles a saját vevői előtt feltárni a követeléseinek számunkra történő átruházását, bizonyító erejű dokumentumot kell átadnia számunkra az erre vonatkozó értesítésről, valamint át kell adnia azokat az információkat és dokumentumokat, amelyek lehetővé teszik számunkra az átruházott követelések behajtását. Ha a számunkra átruházott fedezet teljes összege több mint 20%-kal meghaladja a követeléseinket, a vevő erre irányuló kérése esetén kötelesek vagyunk tetszés szerinti időpontban visszajuttatni a fedezet vonatkozó részét. A jelen szerződéses pontban foglalt tulajdonjog fenntartásra és a speciális fedezetre vonatkozó jogosultság addig áll fenn, amíg a vevővel szembeni követeléseink teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerülnek.

VII. Fizetési feltételek

Normál esetben a számla összegét a számla kiállítását követő 30 napon belül kell levonás nélkül kifizetni. E hitelezési időszak lejártát követően külön értesítés nélkül jogunkban áll a mindenkorli alapkamaton felül nyolc százalékos késedelmi kamatot felszámolni. A kamat magasabb kamatlábbal kerül kiszámításra, ha bizonyítani tudjuk e magasabb kamatlábra vonatkozó indokainkat. Váltó kizárólag a kifejezett beleegyezésünk esetén fogadható el kifizetésként. A váltón szerepelnie kell a beválthatóságra vonatkozó értéknak, azzal a feltétellel, hogy a váltó leszámlítható. Amennyiben e feltételek nem teljesülnek, jogunkban áll a váltót visszaszolgáltatni és képzpénzben történő fizetést követelni. Nem vállalunk felelősséget a beválthatatlan váltó határidőre történő bemutatásáért, kifogásolásáért, a váltóra vonatkozó értesítésért és a váltó visszaszolgáltatásáért, kivéve, ha valamely károkozásért szándékosság vagy súlyos figyelmetlenség miatt vagyunk felelőssé tehetőek. Az illetékek, leszámítolási kamatok, díjak és egyéb kamatok azonnal esedékesek. Jogunkban áll az üzleti tevékenységünkünkől eredő követeléseinket átruházni. Ha a jelen megállapodás aláírását követően olyan körülmények jutnak tudomásunkra, amelyek csökkentik a vevő hitelképességét, a követeléseink a vonatkozó határidő lejártát követően azonnal esedékessé válnak, tekintet nélkül az általunk elfogadott váltó esedékességének idejére. Jogunkban áll fedezet biztosítását követelni. Egy általunk meghatározott méltányos, későbbi teljesítési határidő lejártát követően jogunkban áll elállni a szerződéstől és nem teljesítés okán kártérítési igénnyel élni. A követeléseink csak abban az esetben állíthatók szembe ellenköveteléssel, ha azt nem támadták meg, vagy ha az ellenkövetelésre vonatkozó valós jogcím bizonyításra került. A vevőnek csak abban az esetben áll jogában tulajdonjog-fenntartást kérni, ha ez az igénye ugyanazon szerződés tárgyán belül merül fel.

VIII. A felelősség korlátozása

Feltéve, hogy nem történt megegyezés az ellenkezőjéről, kisebb figyelmetlenség esetén a felelősségünk az áru jellegéből fakadóan a várható, szerződés szerinti, közvetlen, szokásos és átlagos károkozás mértékéig terjed ki.

A kevésbé jelentős szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos enyhe szerződésszegésért nem vállalunk felelősséget. E tekintetben a vevő semmilyen velünk szemben támasztott követelése nem kerül figyelembevételre. Ez különösképpen a szerződéses kötelezettségek szerinti feladatok elmulasztása és jogellenes cselekedetek miatt kialakult kárigényekre vonatkozik. Ennek megfelelően nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek nincsenek összefüggésben a leszállított árukkal. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a vevőt ért haszonvesztésért és tulajdonának elvesztéséért.

A fenti felelősségkorlátozás nem terjed ki a vevő által az árukra vonatkozóan felvetett kárigényekre. E felelősségkorlátozás továbbá nem vonatkozik a vevőt ért személyi sérülésekre, egészségkárosodásra vagy a halálesetekre.

A fizikai hibákkal kapcsolatos kárigények az áruk átvételét követő 12 hónap elteltével elévültté válnak. E feltétel azonban érvényét veszti, ha szándékos megtévesztés miatt kell felelősséget vállalnunk.

IX. Vegyes rendelkezések

Vállalatunk székhelye meggyezik a teljesítés helyszínével. Vállalatunk székhelye nem az egyetlen olyan helyszín, amely az üzleti kapcsolatainkból eredő jelenlegi és jövőbeni követeléseinkhez kapcsolódik, beleértve a váltókat és a csekkeket is. Jogunkban áll a vevő ellen jogi eljárást kezdeményezni a vevő általános telephelyére címezve is.

E szerződés tekintetében a Németországi Szövetségi Köztársaság joga az irányadó. A CISG előírásai nem alkalmazhatók.

Ha a jelen szerződéses feltételek bármelyike érvényét veszti, e szerződés többi feltétele továbbra is érvényben marad.

A megfelelő teljesítéshez szükséges adatokat az adatfeldolgozó rendszerünkben rögzítjük.

Ügyvezető igazgatók: Markus Kress, Andre Kirchesch
Székhely: Witten
Cégjegyzék: Bochum, HRB 8807

Witten, valid from 01 Oktober 2015
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH



Az Ön hivatalos GLORIA márkakereskedője:

98-308 · Hibák és kihagyások kizárva. Fenntartjuk a jogot az információk előzetes bejelentés nélküli módosítására. i módosítására..

GLORIA®

Háztartási és kerti berendezések

GLORIA

Haus- and Gartengeräte GmbH

Daermannsbusch 7 · D-58456 Witten

Phone: +49 2302 / 700-0

Fax: +49 2302 / 700-46

www.gloriagarten.de

Értékesítés és Marketing

Edisonallee 3 · D-89231 Neu-Ulm

Phone: +49 731 / 140 60 56-0

Fax: +49 731 / 140 60 43

info@gloria-garten.com

